



# แผนการจัดการสวนป่าเขาคณา

ประจำปี 2564

งานสวนป่าเขาคณา

องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก  
องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

15 มกราคม 2564

## สารบัญ

1. วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการจัดการ .....	2
1.1 วัตถุประสงค์ .....	2
ด้านสิ่งแวดล้อม .....	2
ด้านสังคม .....	2
ด้านเศรษฐกิจ .....	2
1.2 เป้าหมายการดำเนินงาน .....	3
1.3 เป้าหมายในการทำงาน .....	4
2. ข้อมูลเบื้องต้นสวนป่า .....	5
2.1 ลักษณะสภาพทั่วไป .....	5
2.2 ที่ตั้ง .....	5
2.3 อาณาเขตติดต่อสวนป่า .....	5
2.4 การคมนาคม .....	5
2.5 ข้อมูลด้านสังคม .....	5
2.6 ข้อมูลด้านอาชีพ .....	6
2.7 โครงสร้างการบริหารงานสวนป่า .....	6
2.8 อัตรากำลังบุคลากรปัจจุบัน .....	6
2.9 อุปกรณ์และเครื่องมือ .....	7
2.10 อัตรากำลังงานสวนป่า .....	7
2.11 อุทกวิทยาน้ำผิวดินและแหล่งน้ำ .....	7
2.12 สภาพภูมิอากาศ .....	7
2.13 สภาพดิน .....	8
2.14 ทรัพยากรชีวภาพ .....	8
2.15 ทรัพยากรสัตว์ป่า .....	8
2.16 การวิเคราะห์สถานภาพ และศักยภาพสวนป่า .....	9
2.17 การประเมินองค์กร (SWOT Analysis) และสภาพแวดล้อม .....	9
2.18 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร .....	10
2.19 ผลกระทบด้านสังคม และเศรษฐกิจ ของชุมชนรอบๆ สวนป่า .....	10
2.20 กระบวนการมีส่วนร่วม .....	10
3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม .....	16
3.1 สถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการป้องกัน .....	16
4. ระบบงานวัฒน์ .....	18
4.1 ไม้สักสวนป่า .....	18

4.1 เป้าหมายการปลูกและบำรุงสวนป่า .....	18
4.2 การปลูกและบำรุงดูแลรักษาไม้สักสวนป่า .....	18
4.3 การดูแลและการตัดสาขาขยายระยะไม้สัก .....	21
4.4 การแตกหน่อของไม้สัก.....	23
4.5 นิเวศวิทยาที่เหมาะสมกับการปลูกและการเลือกชนิดพันธุ์ .....	23
สรุปเหตุผลการคัดเลือกสายพันธุ์ .....	24
5.ระบบการทำไม้.....	25
5.1 ระบบการเก็บเกี่ยวผลผลิต (Harvesting System) .....	25
5.2 เทคนิคการล้มและตัดthonไม้สัก .....	25
5.3 การป้องกันอันตรายจากการล้มและตัดthonไม้ .....	27
5.4 การทำทางลากขันไม้ในป่า .....	28
5.5 คู่มือการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในกิจกรรมการป่าไม้ .....	29
6.การพัฒนาบุคลากร.....	32
6.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล.....	32
6.2 แผนพัฒนาบุคลากร.....	32
7. การจัดการทางการเงิน.....	34
8. monitoring งานสวนป่าฯคาดณา ประจำปี 2564.....	36
8.1 Environment Monitoring.....	36
8.2 Social Monitoring.....	37
8.3 Economic Monitoring.....	39
8.4 มาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	40
9. แผนที่ ตาราง และเอกสารสิทธิ์.....	44
ภาคผนวกที่ 1 ตารางแสดงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) กับสวนป่า.....	45
ภาคผนวกที่ 2 แผนที่จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินสวนป่า .....	46
ภาคผนวกที่ 3 ตารางแสดงการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่พื้นที่สวนป่า .....	47
ภาคผนวกที่ 4 แผนที่แสดงแผน 30 ปี.....	48
ภาคผนวกที่ 5 แผนที่แสดงพื้นที่คุณค่าแก่การอนุรักษ์สูง .....	49
ภาคผนวกที่ 6 ภาคแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต .....	50
ภาคผนวกที่ 7 ภาพแสดงอัตราการเก็บเกี่ยวรายปี และสายพันธุ์พืชที่ได้รับคัดเลือก .....	51
ภาคผนวกที่ 8 ภาพแสดงแผนที่จัดการป้องกันสายพันธุ์ที่หายาก ที่ถูกคุ้มครองและใกล้สูญพันธุ์.....	52
ภาคผนวกที่ 9 ตารางแสดงค่าที่เหมาะสมของดินสำหรับการปลูกไม้ยืนต้น .....	53



## แผนการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ ปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาป่าไม้ และบูรณะป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการเองหรือเป็นการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือรัฐโดยได้กำหนดพันธกิจด้านธุรกิจ ประกอบด้วย การพัฒนาที่ดินสวนป่า โดยอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้ภาคการป่าไม้ (Forestry Sector) เป็นรากฐานการผลิตและบริการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจภาคเกษตร ชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไม้ของประเทศอย่างพอเพียงและยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและธุรกิจบริการที่มีป่าไม้เป็นพื้นฐานให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนปลูกไม้เศรษฐกิจสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ เพื่อให้การปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน และพันธกิจด้านบริการสังคม ประกอบด้วย การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐานในการดำเนินงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรอบเขตสวนป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมีส่วนร่วม

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ บรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจที่ตั้งไว้ สวนป่าสูงเนิน จึงได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินการที่นับว่ามีความสำคัญประการหนึ่ง ก็คือ การจัดทำระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ Forest Stewardship Council (FSC) ซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำแผนการจัดการสวนป่า (Management Plan) ในการดำเนินงานของสวนป่า อันจะส่งผลให้การดำเนินงานด้านสวนป่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งแผนการจัดการนี้ได้แสดงความเป็นมาของสวนป่าสูงเนินจัดทำแผนการจัดการ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน การอธิบายสรุปถึงข้อมูลพื้นฐานของสวนป่า แผนการบริหารจัดการด้านต่างๆ การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบการดำเนินงานทางวนวัฒนวิธี หลักการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากไม้ การทำไม้ออก แผนการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาอบรมบุคคลากร การจัดการทางการเงิน กระบวนการติดตาม ตรวจสอบการทำงาน แผนที่ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องการจัดทำแผนการดำเนินงานของสวนป่า เป็นกระบวนการใช้ทรัพยากรของสวนป่า โดยกำหนดภารกิจไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพบุคคลากร พัฒนาสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้นำมาซึ่งชีวิตความยั่งยืนของสวนป่าในอนาคตบนพื้นฐานของการรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน เป็นระบบสอดคล้องกับศักยภาพของสวนป่า ปัญหาและความต้องการในท้องถิ่น และแนวโน้มขององค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้



## 1. วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการจัดการ

### 1.1 วัตถุประสงค์

#### ด้านสิ่งแวดล้อม

1. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ของสวนป่าฟืนฟูสภาพธรรมชาติในพื้นที่สวนป่า
2. อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์, หายาก และถูกคุกคาม
3. ส่งเสริมความสมดุล ด้านการกระจายของชั้นอายุไม้เพื่ออนุรักษ์ระบบวนวีศ คำนึงถึงการรักษาสัดส่วนที่เหมาะสมของป่าไม้ที่มีอายุมากๆ ในพื้นที่สวนป่า
4. เพื่อกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่าไว้อย่างน้อยประมาณ 5 % ของพื้นที่รวมสวนป่า
5. การอนุรักษ์พื้นที่ที่ระบบทวีจะเป็นแหล่งกำเนิดของพืช / สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และหายาก (นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่กำหนด) และพื้นที่วางไข่และผสมพันธุ์ของสัตว์ป่า
6. การคุ้มครองและฟื้นฟูพื้นที่อยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์ [ The Preservation and Restoration of Habitats ]
7. เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ [ Water Management ] ที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ ปรับปรุงคุณภาพดิน และป้องกันการพังทลายของดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์
8. เพื่อเป็นการฟื้นฟู, การจัดการแปลงปลูกและและการฟื้นฟูหลังการโคนล้มไม้ [ Regeneration, Stand Management and Felling ]
9. เพื่อการจัดการสวนป่าในบริเวณที่อยู่ติดกับพื้นที่เกษตรป้องกันและลดผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพและลักษณะของภูมิทัศน์ดังเดิม

#### ด้านสังคม

1. ส่งเสริมสถานภาพทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนท้องถิ่น
2. เพื่อจัดการและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ดีของคนงานและชุมชนท้องถิ่นรอบๆ สวนป่า
3. เพื่อยอมรับสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามขบวนธรรมเนียมประเพณีในการเป็นเจ้าของ, การใช้ประโยชน์, การจัดการพื้นที่และทรัพยากรต่างๆ ของชนพื้นเมืองที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสวนป่า
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสวนป่ากับชุมชนท้องถิ่น
5. เพื่อสร้างบทบาทและตอบแทนสังคม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกับชุมชน

#### ด้านเศรษฐกิจ

1. สนับสนุนประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตไม้จากสวนป่า
2. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและการผลิตในระดับสูงสุดของไม้ในขณะที่จะต้องคุ้มครองดูแลด้านความหลากหลายทางชีวภาพไปในเวลาเดียวกันด้วย
3. เพื่อกำหนดให้สวนป่ามีความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ โดยมีปริมาณผลผลิตต่อหน่วยอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน
4. เพื่อการวางแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ในระยะยาวและยั่งยืน
5. เพื่อคัดเลือกใช้ระบบวนวัฒน์ที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า
6. เพื่อคัดเลือกใช้ระบบ และเทคนิคการทำไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. เพื่อการใช้ระบบการสำรวจข้อมูลสวนป่าที่ทันสมัยประหยัดและถูกต้องแม่นยำ
8. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไทยและข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้

[Compliance with Thai Laws and International Agreements]



## 1.2 เป้าหมายการดำเนินงาน

### เป้าหมายด้านธุรกิจ

#### รายได้

ทำไม้สักสวนป่า รายได้ - บาท

#### รายจ่าย

การทำไม้สักสวนป่า รายจ่าย - บาท

#### กำไร

- บาท

สวนป่าเขากณา มีพื้นที่ เศรษฐกิจแปลงที่ให้ผลผลิตไม้สัก 3,246 ไร่ สำรวจกำลังผลิต ได้ปริมาณ 1,590.56 ลบ.

#### เป้าหมายด้านการลงทุน

1. ปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก	-	ไร่
2. บำรุงรักษาสวนป่าแปลงเก่า	3,761.511	ไร่
3. ประมาณการเงินลงทุนปี 2563	1,234,500	บาท

### เป้าหมายด้านบริการสังคมและมีส่วนร่วม

1. สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและเป้าหมายการจ้างแรงงาน 50 ราย ครอบคลุม ชุมชนตำบลขับพุตรา ตำบลขนแคนอำเภอชานแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

2. ให้ชุมชนรอบๆ สวนป่าให้มีส่วนร่วม ในการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในเขตความรับผิดชอบ
3. ให้ราษฎรปลูกไม้เศรษฐกิจบนที่ดินของตนเอง เพื่อสร้างรายได้ในอนาคต
4. ดำเนินกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ไม่ต่างกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

### เป้าหมายด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

1. งดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย
2. ลดการพังทลายและฉะล้างของหน้าดิน
3. ดูแลและป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 443 ไร่
4. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในเรื่องสิ่งแวดล้อม 1 รายการ
5. ส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในสวนป่า
6. ป้องกันและอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และถูกคุกคาม



### 1.3 เป้าหมายในการทำงาน

เป้าหมาย (Goals)	ตัวชี้วัด (KPIs)	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	เป้าหมาย (Targets)
			ปี 64
1. ด้านเศรษฐกิจยั่งยืน	1) ปริมาณพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าแปลงใหม่	-	-
2. ด้านสังคมให้การยอมรับ	1) ร้อยละของแรงงานในท้องถิ่นมากกว่า แรงงานต่างดิบ 2. จำนวนครั้งในการให้ความร่วมมือกับ ชุมชนรอบสวนป่า 3) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมร่วมกับ ชุมชนรอบสวนป่า 4) ร้อยละความพอใจของชุมชน	1. แรงงานในท้องถิ่นร้อยละ 70 ของแรงงานทั้งหมด 2. สวนป่าให้ความร่วมมือกับชุมชนมากกว่า 12 ครั้ง 3) สวนป่าจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างมวลชน สัมพันธ์มากกว่า 12 ครั้ง 4) ชุมชนพอใจในสวนป่า 70 %	70 % 8 ครั้ง 7 ครั้ง 70 %
3. ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	1) ปริมาณพื้นที่อนุรักษ์ 2) ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์พืช 3) ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์สัตว์ 4) จำนวนต้นไม้อ่อนุรักษ์ในสวนป่า 5) ร้อยละความเสียหายของพื้นที่ก่อขยะและ หลังทำใหม่ 6) ร้อยละของการพังทลายของดิน	1) พื้นที่อนุรักษ์สวนป่า 7.90 % 2) ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์พืชในพื้นที่ 3) จำนวนชนิดพันธุ์สัตว์ป่ามากกว่า 30 ชนิด 4) จำนวนต้นไม้อ่อนุรักษ์ 20 ต้น 5) ร้อยละพื้นที่หลังทำใหม่ได้รับผลกระทบไม่เกิน 30 % 6) ร้อยละของการพังทลายของดิน	7.90 % 102 ชนิด 126 ชนิด - 30 % 0 %



## 2. ข้อมูลเบื้องต้นส่วนป่า

### 2.1 ลักษณะสภาพทั่วไป

งานส่วนป่าเขากนา (โครงการที่ 3) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง เป็นส่วนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานการทำไม้จากรัฐบาล มอบให้ อ.อ.ป. ดูแลและใช้ประโยชน์ตามต่อไปนี้ วันที่ 3 มีนาคม 2535 ซึ่งได้ดำเนินการปลูกสร้างส่วนป่า มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และได้ดำเนินการจดขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นส่วนป่าตาม พ.ร.บ.ส่วนป่าพ.ศ. 2535 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 37 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2539 (เพิ่มเติมชนิดและจำนวนไม้ รายละเอียดปรากฏตามแบบท้ายหนังสือรับรองฯ ตามหนังสืออำเภอชนแดน ที่ ๐๔๘/๒๗๙๑ ลงวันที่ ๒๕๖๐) ท้องที่อำเภอชนแดน จำนวน 3,041.261 ไร่ และเล่มที่ 113 ฉบับที่ 47 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2562 (ออกแทนหนังสือรับรองฯ ตามเล่มที่ 1 ฉบับที่ 38 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2539) ท้องที่อำเภอชนแดน จำนวน 720.250 ไร่ รวมพื้นที่ตามทะเบียน 3,761.511 ไร่

### 2.2 ที่ตั้ง

- ตั้งอยู่ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติวังโป่งวังกำแพง สำนักงานตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

- พิกัด UTM 704036E / 1778222N
- อยู่ห่างจาก อำเภอชนแดน 12 กิโลเมตร
- อยู่ห่างจาก จังหวัดเพชรบูรณ์ 55 กิโลเมตร
- อยู่ห่างจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก ประมาณ 167 กิโลเมตร

### 2.3 อาณาเขตติดต่อส่วนป่า

ส่วนป่าเขากนา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่เป็นพื้นที่ราบและภูเขาสูง มีความลาดชันปานกลางถึงมาก

- ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังโป่ง มีคลองลำไม้ลายเป็นเส้นแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และอำเภอหนองไผ่
- ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหนองไผ่ อำเภอปึงสามพัน (จังหวัดเพชรบูรณ์) อำเภอหนองบัว (จังหวัดนครสวรรค์) และอำเภอคงเจริญ (จังหวัดพิจิตร)
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอคงเจริญและอำเภอทับค้อ (จังหวัดพิจิตร)

### 2.4 การคมนาคม

เส้นทางคมนาคม ของส่วนป่าเขากนา จำแนกเป็น 1 เส้นทาง ดังนี้

1. เส้นทางหลักในการเดินทางมายังส่วนป่าเขากนา คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ระหว่าง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปยังอำเภอชนแดน โดยมีระยะทางห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ประมาณ 55 กิโลเมตร

### 2.5 ข้อมูลด้านสังคม

จำนวนหมู่บ้านและประชากร รอบพื้นที่ส่วนป่า ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่




หมู่ที่	หมู่บ้าน	ครัวเรือน	ประชากร	ชาย	หญิง	ผู้ใหญ่บ้าน	เบอร์โทร
1	บ้านกันหาด					นายเพลิน พันธ์พูล	
2	บ้านซับเจริญ					นายประไพร ลอแอก	
3	บ้านปากตก					นายสว่าง เอี่ยมคุ้ย	

## 2.6 ข้อมูลด้านอาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปภาคบริการ ภาคการผลิต และทั่วไป อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวนเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

## 2.7 โครงสร้างการบริหารงานสวนป่าฯ

แผนผังโครงสร้างการบริหารองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้



## 2.8 อัตรากำลังบุคลากรปัจจุบัน


ที่	ตำแหน่ง	ระดับ (ชั้น)	จำนวน	เงินเดือนเฉลี่ย
1	หัวหน้าสวนป่า	6	1	29,920
2	ผู้ช่วยหัวหน้างานสวนป่า	5	1	21,250
3	พนักงาน	2	1	15,000
3	พนักงานปฏิบัติการ	(ชั้น 5)	1	18,900
4	พนักงานปฏิบัติการ	(ชั้น 5)	1	17,830
5	พนักงานปฏิบัติการ	(ชั้น 5)	1	18,370



## 2.9 อุปกรณ์และเครื่องมือ

1. รถยนต์ตรวจการ	1	คัน
2. รถบรรทุก 6 ล้อ	1	คัน
3. รถกีบไม้	1	คัน
4. คอมพิวเตอร์	3	ชุด
5. อาวุธปืนลูกซอง 5 นัด	1	ระบบ
6. เลื่อยยนต์	6	เครื่อง

## 2.10 อัตรากำลังงานสวนป่าฯ



## 2.11 อุทกวิทยาน้ำผิวดินและแหล่งน้ำ

ในบริเวณมีอ่างเก็บน้ำบ้านกันหวด เพื่อเป็นแหล่งใช้ประโยชน์ทางด้านอุปโภค และเก็บน้ำเพื่อใช้ในช่วงแห้งแล้งแก่ ชุมชนในพื้นที่รอบๆ สวนป่า

## 2.12 สภาพภูมิอากาศ

1.ภูมิอากาศประกอบด้วย 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน

- ช่วงฤดูฝน คือช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม
- ช่วงฤดูหนาว คือช่วงเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์
- ช่วงฤดูร้อน คือช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

2.อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีสูงสุด 38.50 องศาเซลเซียส ต่ำสุดเฉลี่ย 22.3 องศาเซลเซียส

3.ปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 เฉลี่ย 1,200- 1,300 มม./ปี ต่ำมากที่สุด เดือนกันยายน

## 2.13 สภาพดิน

### คุณลักษณะดิน

บริเวณสวนป่าฯ เป็นดินร่วนปนทรายและดินทรายหนาดินตื้นความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  
ลักษณะดิน

เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้ำตาลอ่อน



## 2.14 ทรัพยากรชีวภาพ

การสำรวจพรรณพืชในพื้นที่สวนป่าเขามาดำเนินการโดยสำรวจใน 3 พื้นที่หลักของสวนป่า คือแปลงสวนสักอายุน้อย (1-10 ปี) สวนป่าอายุปานกลาง (10-20 ปี) สวนป่าอายุมาก (ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป) แต่ละพื้นที่มีลักษณะและโครงสร้างป่าแตกต่างกันไปโดยพบว่าความหลากหลายของสังคมพืชในสวนป่ามีพืชทั้งสิ้น 43 ชนิด 33 속 17 มีความหนาแน่นและพื้นที่หน้าตัดของไม้ในป่า เท่ากับ 764 ตันต่อเฮกเตอร์ และ 25.05 ตร.ม. ต่อเฮกเตอร์ ตามลำดับ ชนิดพรรณไม้เด่นในสังคมที่มีดัชนีค่าคสามสำคัญสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ สัก ประดู่ป่า กางซึมยอด ยอเกือน แคหัวหมู ซ้อ ปันແຄ แคหางค่าง ฉนวนและยอดป่า มีค่าเท่ากับ 188.60 ,27.79 ,10.60 ,6.54 ,6.25 ,6.00 ,5.47 ,4.40 ,4.35 และ 2.88% ตามลำดับ

การศึกษาลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคมพืชแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้

1. สวนป่าอายุน้อย (1-10 ปี) พบรรณไม้ทั้งหมด 20 ชนิด 17 속 14 วงศ์ มีความหนาแน่นและพื้นที่หน้าตัดของไม้ในป่า เท่ากับ 843.33 ตันต่อเฮกเตอร์ และ 13.89 ตร.ม. ต่อเฮกเตอร์ ตามลำดับ
2. สวนป่าอายุปานกลาง (10-20 ปี) พบรรณไม้ทั้งหมด 13 ชนิด 12 속 7 วงศ์ ความหนาแน่นและพื้นที่หน้าตัดของไม้ในป่า เท่ากับ 763.33 ตันต่อเฮกเตอร์ และ 21.85 ตร.ม. ต่อเฮกเตอร์ ตามลำดับ
3. สวนป่าอายุมาก (ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป) พชนิดพรรณไม้ทั้งหมด 19 ชนิด 14 속 9 วงศ์ มีความหนาแน่นและพื้นที่หน้าตัดของไม้ในป่า เท่ากับ 686.67 ตันต่อเฮกเตอร์ และ 39.41 ตร.ม. ต่อเฮกเตอร์ ตามลำดับ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้ทำการวางแผนตัวอย่างถาวร ขนาด 100 \*100 เมตร จำนวน 1 แปลงตัวอย่างภายในพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อเก็บข้อมูลโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืชสำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพลวัตป่า ทั้งด้านอัตราการเพิ่มจำนวน อัตราการตาย อัตราการเติบโต และการต่อพันธุ์ของพรรณไม้ในพื้นที่อนุรักษ์ต่อไป ข้อมูลอยู่ระหว่างการป้อนและจักได้ทำการวิเคราะห์และนำเสนอในรายงานครั้งต่อไป

## 2.15 ทรัพยากรสัตว์ป่า

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในสวนป่าเขามาพบ 4 กลุ่ม ได้แก่ นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์สะเทินนาقة และสัตว์เลี้ยงคลาน จากการสำรวจสรุปได้ดังนี้

1. การสำรวจกมีกเข้ามาใช้ประโยชน์จากสวนป่าเขามาจำนวน 11 อันดับ 39 วงศ์ 62 속 80 ชนิด อันดับที่โดดเด่นในพื้นที่ ได้แก่ อันดับ Passeriformes พบ 26 วงศ์ 36 속 50 ชนิด เช่น นกเขนน้อย ปีกແబขวา นกแซ.แซวหางบ่วงใหญ่ นกปรอดคลาย และนกการเขนดง เป็นต้น

2. การสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจากการสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปรากฏพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3 อันดับ 3 วงศ์ 4 속 4 ชนิด ได้แก่ กระรอกดินช้างลาย กระแตเหนือ ค้างคาวเล็บกุด และค้างคาวหน้ายาว ใหญ่

3. การสำรวจสัตว์สะเทินนาقةเดินบกพบว่ามีสัตว์สะเทินนาقةเดินบกในพื้นที่ 1 อันดับ 3 วงศ์ 4 속 5 ชนิด คืออันดับ Anurial ประกอบด้วย อึ่งอ่างบ้าน อึ่งขาคำ อึ่งน้ำเต้า คงคงบ้าน ปลาปาดบ้าน

4. การสำรวจสัตว์เลี้ยงคลานมีสัตว์เลี้ยงคลานในพื้นที่ 1 อันดับ 5 วงศ์ 6 속 6 ชนิด คือ อันดับ Squamata ประกอบไปด้วย ตุ๊กแกบ้าน จิ้งจกบ้านหางแหลม กิ้งก่าแก้วเหนือ จิ้งเหลนหลากหลาย และตะกวด

## 2.16 การวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพสวนป่า

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม

สวนป่าเขามา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก มกราคม 2564



ปริมาณความต้องการไม้สักมีมากกว่ากำลังการผลิตของไม้ที่มีอยู่ตัดฟันที่เหมาะสม แปรรูปไม้สักในประเทศไทยแผนขยายกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกมีอย่างต่อเนื่องพร้อมกับกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้ไม้สักสูงขึ้น ในขณะที่แหล่งวัตถุดิบจากไม้ธรรมชาติเพื่อใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักไม่เพียงพอ

#### ภาระการแข่งขัน

แม้ว่า อ.อ.ป. มีพื้นที่ปลูกไม้สักมากกว่าล้านไร่ แต่ในขณะเดียวกันภาคเอกชนก็มีการปลูกไม้สักเพื่อส่งโรงงานเช่นเดียวกัน นอกจานนี้รัฐบาลส่งเสริมให้ราษฎรปลูกไม้เศรษฐกิจโดยเร็ว เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า และทำให้ราษฎรมีรายได้จากการจำหน่ายไม้เศรษฐกิจชนิดินของตนเอง แต่หากกล่าวถึงการส่งออก พบว่า มีเพียงสวนป่าของ อ.อ.ป. และภาคเอกชนน้อยราย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และสามารถส่งออกได้ยังต่างประเทศได้

### 2.17 การประเมินองค์กร (SWOT Analysis) และสภาพแวดล้อม

#### การวิเคราะห์ภายในองค์กร

##### 1 จุดแข็ง

- 1) สวนป่าอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมบนสัง树枝วในการลาเลี้ยงชนสินค้าและติดต่อประสานงาน
- 2) มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการปลูกสร้างสวนป่า
- 3) ที่ตั้งสวนป่าอยู่ใกล้แหล่งรับไม้สัก
- 4) แนวโน้มความต้องการใช้ไม้สักมีมากขึ้นท่าให้เนื้อไม้ราคาสูงขึ้น
- 5) สามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้สมาชิกหมู่บ้านป่าไม้และราษฎรในท้องถิ่นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุมชน
- 6) สวนป่าได้ให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือชุมชนรอบๆสวนป่าในด้านต่างๆ เช่น เศษไม้ปลายไม้ การอนุญาตให้เข้ามาเก็บหาของป่าเพื่อการซื้อขายได้เป็นการเพิ่มความสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชน

##### 2 จุดอ่อน

- 1) ราษฎรบางส่วนยังไม่เข้าใจในนโยบายต่างๆของทางสวนป่าที่ให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อหน่วยงาน
- 2) ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยรวมถึงยานพาหนะที่การดำเนินงานไม่ดีเท่าที่ควรและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
- 3) งบประมาณในการบริหารงานมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
- 4) ค่าตอบแทน สวัสดิการของหน่วยงานที่มีให้กับผู้ปฏิบัติงาน ไม่สัมพันธ์กับปริมาณงานที่ได้รับ

### 2.18 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกภายในองค์กร

#### โอกาส (Opportunity)

- 1) ปัจจุบันไม้สักยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดซึ่งมีความต้องการค่อนข้างสูงทำให้ไม้สักยังเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้ซื้อไม้

#### ข้อจำกัด (Threat)

- 1.) ขาดสิทธิในการถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์พื้นที่ยังต้องอาศัยพื้นที่จากการป่าไม้
- 2) การดำเนินงานต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและข้อกฎหมาย ทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในเชิงธุรกิจและการแข่งขัน
- 3) แผนการดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร



4) การดำเนินงานเชิงธุรกิจของสวนป่าขัดแย้งกับกระแสสังคมในภาวะปัจจุบัน

## 2.19 ผลกระทบด้านสังคม และเศรษฐกิจ ของชุมชนรอบๆ สวนป่าฯ

### การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ลักษณะการใช้ที่ดินพื้นที่สวนป่าและพื้นที่โดยรอบสวนป่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยพบลักษณะของพื้นที่เกษตรและป่าเสื่อมโทรมกระจายรอบพื้นที่สวนป่า สวนป่ามีการปักหลักขอบเขตของพื้นที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติตัวอย่างหลักการอนุรักษ์ ทำให้สภาพพื้นที่ในบริเวณสวนป่ายังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ ไม่พบรากุกรุกเพิ่มเติมหรือมีผลกระทบต่อสังคมในการครอบครองพื้นที่ทำกินกับชุมชน

### น้ำและการใช้น้ำ

ในบริเวณมีอ่างเก็บน้ำบ้านกันหวด เพื่อเป็นแหล่งใช้ประโยชน์ทางด้านอุปโภค และเก็บน้ำเพื่อใช้ในช่วงแห้งแล้งแก่ชุมชนในพื้นที่รอบๆ สวนป่า

### สภาพเศรษฐกิจ การจ้างแรงงาน

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การดำเนินงานของสวนป่าจะมีผลต่อการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน แรงงานที่ทำงานกับสวนป่าสามารถมีงานทำที่เป็นประจำ และสามารถนำรายได้จากการทำงาน เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งยังช่วยเหลือค่าครับส่งนักเรียน งานสวนป่าดำเนินการช่วยเหลือโดยการจ้างเหมาการทำงานในบางกิจกรรม เพื่อให้คนงานสวนป่าได้มีเวลาเหลือในการออกไปหารายได้จากการอื่นๆ เพิ่มเติม อีกส่วนหนึ่ง

### ด้านสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย

งานสวนป่าได้ให้สวัสดิการเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน มีการฝึกอบรมบทวนเป็นประจำทุกๆ ปี มีการให้สวัสดิการยา และฝึกอบรมบทวนขั้นตอนการปฐมพยาบาลให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งการประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมทั้งในระหว่างการทำงานสวนป่าได้มีอุปกรณ์สำหรับความปลอดภัยให้กับคนงานตามลักษณะงานอย่างทั่วถึง

## 2.20 กระบวนการมีส่วนร่วม

### 2.20.1 เทคนิคการเข้าถึงและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมชุมชน

สวนป่าฯ มีพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ของชุมชนรอบสวนป่ามีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสวนป่าฯ กับชุมชน ผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดจากการดำเนินกิจกรรมของสวนป่าย่อมส่งผลให้เกิดผลกระทบสังคมประชานิพัทธ์ในพื้นที่รอบๆ สวนป่าดังนั้น เพื่อให้สวนป่าสามารถมีเครื่องมือ ในการเข้าถึงและทราบแนวโน้มของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม จะได้เป็นแนวทางหนึ่ง หรือเป็นกระบวนการหนึ่งในการศึกษา สืบค้นสำรวจ ตรวจสอบสภาพโครงสร้างและหน้าที่ของชุมชนทั้งในเชิงของการรวมกลุ่ม ปฏิสัมพันธ์ ความผูกพัน ความขัดแย้ง รวมทั้งความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข การเมือง วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้นำผลที่ได้จากการกระบวนการมีส่วนร่วม ผ่านทางเทคนิคควิวิการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนการทำงานของสวนป่าให้ดีขึ้นต่อไป

### 2.20.2 รูปแบบของการมีส่วนร่วม ตามลักษณะของการมีส่วนร่วม

- การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง เช่น การอุทิศเวลาสนับสนุนในพื้นที่หมู่บ้าน การรับฟังเรื่องร้องเรียนต่างๆ การแก้ไขข้อขัดแย้ง ข้อพิพาทระหว่างชุมชน บุคคล กับสวนป่า



2. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางอ้อมโดยผ่านผู้นำหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน เช่น การประชุมสัญจรในหมู่บ้าน การเข้าร่วมในงานพิธีต่างๆ กับหมู่บ้านและชุมชน
3. การมีส่วนร่วมโดยสวนป่าแจ้งให้ทราบ โดยผ่านการประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น

### **2.20.3 ลักษณะของการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมมีหลายระดับ คือ**

1. เป็นแรงงานสวนป่าขาดงาน
2. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
3. เป็นผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่สวนป่า
4. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของสวนป่า
5. เป็นผู้ได้รับข่าวสาร จากการสวนป่า หรือผู้ที่ส่งข่าวสารให้กับงานสวนป่าได้รับทราบ

### **2.20.4 เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของสวนป่าขาดงานการประเมินสภาพชุมชนบทแบบมีส่วนร่วม**

1) สวนป่าต้องกระตุ้นให้คนในชุมชนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาร่วมประชุมเพื่อหาปัญหาของชุมชนและช่วยกันกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาซึ่งเป็นโจทย์การศึกษา รวมทั้งเสนอวิธีการศึกษาที่เป็นระบบและขั้นตอนเช่น กระบวนการเก็บข้อมูล กระบวนการจัดประชุมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น

2) ในการจัดเวทีการประชุมหรือการระดมความคิดเห็น ใช้วิธีที่ไม่เป็นทางการ โดยมีคณาที่เป็นวิทยากรกระบวนการ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการประชุมของชาวบ้าน เช่น การกำหนดประเด็นการพูดคุย การแสวงหาฉันทามติ การໄกเล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมทั้งการกำหนดติกาในการทำงาน โดยจะมีการสร้างบรรยากาศของการประชุมที่เป็นกันเอง และมีความเป็นมิตรต่อกัน

3) บทบาทของวิทยากรกระบวนการ ทำความเข้าใจกับชุมชนอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อชุมชน โดยกระตุ้นให้ชุมชนมีความไว้วางใจต่อสวนป่า และมีความเชื่อมั่นในตัวชุมชนว่า สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยชุมชนเอง ฉะนั้นวิทยากรกระบวนการอาจนำเสนอข้อมูลพื้นฐานผ่านการบรรยาย แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาองค์กรชุมชน หรือการรiformชาติ ความรู้และแนวคิดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานร่วมกันของสวนป่ากับชาวบ้าน

### **2.20.5 เทคนิควิธีในการเข้าถึงข้อมูลชุมชน**

#### **1. การสังเกต (Observation)**

เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของชุมชน โดยการใช้ประสานผู้สื่อสาร ผู้สังเกตแล้วผู้สังเกตเป็นฝ่ายบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ อาจบันทึกได้หลายวิธี เช่น การเขียนการอัดเสียงลงในแบบบันทึกเสียง บันทึกเหตุการณ์ไว้ในวิดีทัศน์วิธีการสังเกตเหมาะสมสำหรับการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลและปรากฏการณ์ต่างๆอาทิ การสังเกตพฤติกรรมการลักลอบตัดไม้ การเข้ามาเก็บหาของป่า และพฤติกรรมผู้นำชุมชนต่างๆ

#### **2. การสัมภาษณ์ (Interview)**

ผู้สัมภาษณ์เป็นฝ่ายซักถามโดยการพูดผู้ตอบก็ตอบโดยการพูดแล้วผู้สัมภาษณ์เป็นฝ่ายบันทึก คำตอบหากมีข้อสงสัยหรือคำถามใดคำตอบไม่ชัดเจนก็ถามซ้ำหรือทำความเข้าใจได้และสามารถทำได้ทันทีเป็นการสร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้ตอบและผู้ทำวิจัยการสัมภาษณ์ที่ดีถ้าผู้สัมภาษณ์เป็นผู้มีประสบการณ์ลึกลึ้นนานๆ



แล้วจะสามารถรวบรวมข้อมูลได้ดีกว่าวิธีอื่นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งก็คือคนเรานั้นเต็มใจที่จะพูดมากกว่าเขียน

### 3. การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)

เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูลเชิงวิเคราะห์วิจัยในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากรที่จะรวบรวมข้อมูลนั้นอยู่ในลักษณะที่กระจัดกระจายกันมากๆ งบประมาณและเวลาค่อนข้างจำกัด ซึ่งประกอบด้วยชุดของคำถามที่ต้องการให้กลุ่มตัวอย่างตอบโดยการเครื่องหมายหรือเขียนตอบหรือกรณีที่กลุ่มตัวอย่างอ่านหนังสือไม่ได้หรืออ่านได้ยากอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม

### 4. การสนทนากลุ่ม (Focus Group)

การสนทนากลุ่มหมายถึง การรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจงโดยมีผู้ดำเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้คุยจุดประเด็นในการสนทนาเพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางและละเอียดลึกซึ้งโดยมีผู้เข้าร่วมสนทนาระหว่างกลุ่มประมาณ 6-10 คนซึ่งเลือกมาจากประชากรเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้

การสนทนากลุ่มก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ เช่น ใช้ในการศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึก การรับรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในชุมชน ใช้ในการกำหนดสมมติฐานใหม่ๆ ใช้ในการกำหนดคำถามต่างๆ ที่ใช้ในแบบสอบถามหรือใช้ในการค้นหาคำตอบที่ยังคงเครือ หรือยังไม่แน่ชัดของ การวิจัยแบบสำรวจเพื่อช่วยให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

### 5. การสร้างความเป็นมิตร

การกำหนดพนักงานมวลชนสัมพันธ์ เข้าสู่ชุมชน การกำหนดบทบาทที่เหมาะสมของพนักงานมวลชนฯ และการสร้างความไวเนื้อเชื่อใจให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อชุมชน ได้ถูกต้อง แต่ก็สุข และเก็บรวบรวมประเด็นปัญหา อาจได้ช่วยเผยแพร่ ทำความเข้าใจกิจกรรมของสวนปาได้อีกด้วยหนึ่ง

### 6. การทำ SWOT Analysis

เป็นการจัดทำแผนกลยุทธ์วิธีหนึ่งซึ่งจะช่วยให้องค์กรทราบถึงสถานภาพขององค์กรอันจะทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จโดยวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก (จุดแข็ง-จุดอ่อน) และสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส-ภัยคุกคาม) ใน 4 ประเด็นคือ

1) จุดแข็ง (Strength-S) หมายถึง องค์กรจะต้องมีการประเมินจุดแข็งของตนเองเพื่อพิจารณา เนื่องจากความสามารถขององค์กรต้นในมิติต่างๆ เช่น สถานภาพทางการเงินบุคลากร ผลผลิต โดยประเมินค่า เป็นระดับจากสูงสุดไปหาต่ำสุด อย่างไรก็ตามจุดแข็งในบางมิติอาจไม่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรก็ได้

2) จุดอ่อน (Weakness-W) หมายถึง องค์กรจะต้องมีการประเมินจุดอ่อนของตนเพื่อพิจารณา เนื่องจากความสามารถล้มเหลวขององค์กรในมิติต่างๆ เช่นเดียวกับการประเมินจุดแข็ง โดยมีการประเมินค่าจาก สูงสุดไปหาต่ำสุด อย่างไรก็ตามจุดอ่อนในบางมิติอาจไม่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร

3) โอกาส (Opportunity-O) หมายถึง หรือสิ่งที่องค์กรได้เปรียบคู่แข่งทั้งนองค์กรควรพิจารณา โอกาสในมิติของความตึงดุจใจและความน่าจะประสบความสำเร็จขององค์กร

4) ภัยคุกคาม (Threat-T) หมายถึง อุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาขององค์กรซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ เป้าประสงค์ขององค์กรทั้งนี้ควรพิจารณาอุปสรรคในมิติของความรุนแรงและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น

### 7. การทำแผนที่ความคิด (Mind Map)

เป็นวิธีการหรือเทคนิคใหม่ที่สวนปาจะนำมาพิจารณาประยุกต์ใช้ วิธีการของการเขียนแผนที่ ความคิดนั้นสามารถนำไปใช้ได้ทั้งชีวิตส่วนตัวและการงานจริง และเห็นว่าถ้านำแนวคิด เทคนิควิธีการนี้ขยาย



ผลในการศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับสวนป่าเริ่มตั้งแต่การวางแผนจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนนั้นจะสามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ ศาสตร์และศิลป์ด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น สามารถช่วยคิด จำ บันทึก เข้าใจเนื้อหาการนำเสนอข้อมูลและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกสนาน มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น



### แผนการจัดการ

#### แผนการจัดการส่วนป่าเขากณาประจำปี 2564

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	พ.ศ. 2564	ผู้รับผิดชอบ
1.	<u>แผนการจัดการด้าน เศรษฐกิจ</u>	1.1 แผนการทำไม้สัก - จำนวนพื้นที่ - ปริมาตร 1.2 แผนการจำหน่ายไม้ - ปริมาตร - เป้าหมาย (รายได้) 1.3 แผนการดำเนินงานด้านส่วนป่า - การปลูกสร้างส่วนป่า - การบำรุงดูแลส่วนป่าและเก่า 1.5 ความเพิ่มพูนของเนื้อไม้ 1.6 ผลประกอบการ	พื้นที่ทำไม้ ปริมาตร (ลบ.ม.) บริษัท (ลบ.ม.) รายได้(ล้านบาท) พื้นที่ปลูกใหม่ (ไร่) พื้นที่ดูแลรักษา(ไร่) ตัน/ไร่/ปี กำไร (ล้านบาท)	- - - - - 3,761.511 - -	งานทำไม้ งานทำไม้ งานส่วนป่า งานทำไม้ งานทำไม้



ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียด/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	พ.ศ. 2564	ผู้รับผิดชอบ
2	แผนการจัดการด้านสังคม 2.1 สิทธิของคนงาน	- คุ้มครองความปลอดภัยการทำงาน - สวัสดิการพื้นฐาน (อุปกรณ์ความปลอดภัย,ยาฯลฯ) - การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ - การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่	กรมธรรม์อุบัติเหตุ (ประกันกลุ่ม) รายการสวัสดิการ	1 3	หัวหน้างาน หัวหน้างาน
	2.2 สิทธิของชุมชนท้องถิ่น	- กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ - การจ้างแรงงานในห้องถิน - รับฟังความคิดเห็น แก้ไขข้อขัดแย้ง - การใช้ประโยชน์ที่ดินรอบสวนป่า	จำนวนคน ข้อตกลงชุมชน จำนวนครั้ง สัดส่วนแรงงาน จำนวนครั้ง ร้อยละของข้อมูล	40 1 12 70:30 5 60%	หัวหน้างาน หัวหน้างาน ผช.สวนป่า หัวหน้างาน หัวหน้างาน พนักงานควบคุม
3.	แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	-อนุรักษ์ต้นไม้ดีมีค่า -ความอุดมสมบูรณ์ของดิน -ป้องกันพื้นที่เกษตรขอบแปลง -พื้นที่อนุรักษ์ในสวนป่า -ผลกระทบก่อนและหลังทำไม้ -ความหลากหลายทางชีวภาพพืชและพืช สัตว์ -พันธุ์ไม้ต่างถิ่น -การป้องกันไฟป่า -การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า	จำนวนไม่อนุรักษ์ ร้อยละเทียบมาตรฐาน ร้อยละที่ได้รับผลกระทบ จำนวนไร่ พื้นที่ทำไม้ จำนวนชนิดพันธุ์ จำนวนชนิดพันธุ์ ร้อยละไฟไหม้ จำนวนคดี	- - 15% 3,761.511 230 43 - 15% -	ผช.สวนป่า ผช.สวนป่า ผช.สวนป่า ผช.สวนป่า ผช.ทำไม้ ผช.สวนป่า ผช.สวนป่า ผช.สวนป่า



### 3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### 3.1 สถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการป้องกัน

##### สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา

การดำเนินงานของสวนป่าได้ทำให้สภาพป่ายังคงความสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยปรับสภาพบรรยายกาศ เนื่องจากป่าไม้ช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นในดินไว้ส่งผลให้พื้นที่ได้รับน้ำฝนและทำให้สภาพอากาศชุ่มชื้น ปริมาณน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินเพิ่มมากขึ้น

##### ทรัพยากรดิน

เมื่อมีการดำเนินกิจกรรมในการทำไม้ออกหมด เพื่อปลูกใหม่ โดยสวนป่ามีพื้นที่สำหรับปลูกใหม่ปี 63 พื้นที่จำนวน 230 ไร่ จะมีผลกระทบต่อผิวดินและการชะล้างพังทลายของดินในระยะสั้นๆ โดยสวนป่ามีแนวทางป้องกันดังนี้

- (1) บริเวณพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รกร้าง ไม่มีความลาดชัน จึงมีผลกระทบต่อพื้นที่รอบข้างน้อยมาก
- (2) เว้นพื้นที่ขอบแปลงเป็นแนวป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ให้ลสูตรพื้นที่เกษตรที่ติดพื้นที่สวนป่า
- (3) ในขั้นตอนการปลูก ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น

##### อุทกวิทยาน้ำผิวดินและแหล่งน้ำ

ในพื้นที่สวนป่า แหล่งกักเก็บอยู่ในพื้นที่สวนป่า ทำให้ชุมชนโดยรอบสวนป่า มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดปี นอกจากนี้ สวนป่ายังดำเนินการจัดทำการปรับปรุงระบบน้ำ บริหารจัดการให้ชุมชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างพอเพียง

สวนป่าได้ตรวจสอบตามผลการดำเนินงานของสวนป่า เพื่อไม่ให้มีผลกระทบด้านจากสวนป่า หลอกอไปสูญพื้นที่เกษตรรอบข้าง

##### ทรัพยากรป่าไม้

พบว่า พื้นที่สวนป่าที่เป็นระบบนิเวศดั้งเดิม ส่วนใหญ่ เป็นป่าเบญจพรรณ (Dry Dipterocarp Forest) และป่าเต็งรัง (deciduous forest) พันธุ์ไม้สำคัญมีค่าทางเศรษฐกิจได้แก่ สัก ประดู่ป่า และมะค่าโมง เป็นไม้เด่นมาตราการที่ อ.อ.ป. ได้กระทำคือ การไม้ตัดต้นไม้ดั้งเดิม (Native Species) ของพื้นที่และเหลือไว้สำหรับเป็นแมมน้ำบัวช่วยให้การฟื้นฟูสภาพป่าตามธรรมชาติเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

สำหรับผลกระทบจากการทำไม้ออกนั้น ไม่ก่อผลกระทบสำหรับชนิดพืชไม้เด่นของเบญจพรรณและป่าเต็งรังที่เติบโตเป็นไม้ใหญ่บริเวณป่าที่เป็นตัวแทนระบบนิเวศดั้งเดิม ในพื้นที่แปลงปลูกไม้สักปราภูไม้ธรรมชาติเหล่านี้ค่อยข้างน้อย เนื่องจาก อ.อ.ป. มีนโยบายชัดเจนในการที่จะไม่ตัดไม้กลุ่ม-ตั้งกล่าวออกไปจากพื้นที่สวนป่า เพื่อคงไว้ซึ่งแมมน้ำตามธรรมชาติ และสวนป่าใช้ประโยชน์จากการเก็บเมล็ดไม้ นำไปเพาะชำเป็นกล้าไม้ เพื่อใช้ส่งเสริม แจกจ่ายให้เกษตรกรผู้สนใจ การป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ สวนป่าจะเลือกใช้เครื่องมือ และเครื่องจักรกล ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ให้น้อยที่สุด รวมถึง การปลูกต้นไม้ขอบแปลง เพื่อเพิ่มความหลากหลายของชนิดพันธุ์ในพื้นที่สวนป่าอีกด้วย

##### แนวทางป้องกันและแก้ไข

- 1.เลือกใช้เครื่องมือและวิธีการทำไม้ที่เหมาะสมลดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ให้น้อยที่สุด
- 2.หลีกเหลี่ยงการดำเนินกิจกรรมทำไม้ในหน้าฝน



3. ปลูกต้นไม้ทัดแทนในพื้นที่ที่ลังทำไม้ให้รื้อที่สุด
4. ติดตามแนวโน้มการเก็บหาของป่าอย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไป

### ทรัพยากรสัตว์ป่า

การประเมินผลกระทบของสัตว์ป่า สัตว์ป่าส่วนใหญ่ที่พบ เป็นสัตว์ขนาดเล็ก ส่วนมาก พบระยะจายอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของสวนป่า มีการปรับตัวได้ดี มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงถิ่นอาศัย

กิจกรรมต่างๆ ของสวนป่านั้นถึงแม้จะก่อให้ผลกระทบต่อปัจจัย ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าบริเวณนี้อยู่บ้าง คือการตัดไม้ออกเมื่อถึงรอบตัดฟัน ทำให้ถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง สัตว์ป่าที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ดี เช่น นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดกลางถึงใหญ่ ใช้วิธีการหลบหลีกเลี่ยงไปอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ข้างเคียง บริเวณที่ถูกรบกวนไปชั่วคราว และเมื่อมีการปลูกป่าทดแทนและถิ่นอาศัยค่อยๆ หายไปกลับมาใกล้เคียงสภาพเดิม สัตว์ป่าจะพยายามใช้พื้นที่เดิม เช่น กลุ่มกระรอก นก ฯ และสัตว์เลี้ยงคลาน ชนิดต่างๆ เป็นต้น

### แนวทางป้องกัน

1. หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการปลูกสร้างสวนป่า หรือใช้เฉพาะที่มีความจำเป็นและต้องมีมาตรการในการควบคุมเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
2. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ประจำถิ่น และเร่งปลูกต้นไม้ทดแทนในพื้นที่โดยเร็ว
3. ประชาสัมพันธ์ และออกมาตรการห้ามล่าสัตว์ในพื้นที่สวนป่า
4. หลีกเลี่ยงใช้เครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะขนาดใหญ่ ในพื้นที่ลดผลกระทบการอัดแน่นของผู้ดิน



#### 4.ระบบวนวัฒน์

สวนป่าเขาคณา มีระบบวนวัฒน์สำหรับการจัดการสวนป่า ไม้สัก รายละเอียดดังนี้

##### 4.1 เป้าหมายการปลูกและบำรุงสวนป่า

4.1.1 มีต้นไม้เต็มพื้นที่ อัตราการอุดตาย ไม่ต่ำกว่า 90 %

4.1.2 การเจริญเติบโตของต้นไม้ต้นในปีที่ 1 ให้มีความสูงเฉลี่ย มากกว่า 80 ซม. AYI เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม 10 - 20 %

4.1.3 คุณภาพลักษณะของไม้ดีเยี่ยมรูปทรงและเนื้อไม้เป็นที่ต้องการของตลาด

##### 4.2 การปลูกและบำรุงดูแลรักษาไม้สักสวนป่า

ปีที่	ช่วงเวลา	กิจกรรม / รายละเอียด
1	พ.ย. – ธ.ค.	การสำรวจพื้นที่ปลูก ใช้เครื่องมือจับพิกัด GPS ดำเนินการสำรวจ แยกรายละเอียดต่างๆ ในแต่ละหน่วยจัดการ (Management Unit) ซึ่งประกอบด้วย ถนน ลำห้วย พื้นที่ว่างเปล่าใช้ประโยชน์ไม่ได้ พื้นที่ที่สามารถนำมายกปลูกได้จริงๆ พื้นที่อนุรักษ์ (Conservation Zone) และจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดต่างๆ หมายปักหลักแนวเขต และจัดทำป้ายประจำในแต่ละหน่วยจัดการ และส่งตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ธาตุอาหารและลักษณะทางกายภาพที่กรมพัฒนาที่ดินในท้องที่
	ธ.ค. – ม.ค.	การซ้อมเชมณนป่าไม้
	ก.พ. – พ.ค.	การเตรียมพื้นที่ปลูก โดยทำการขุดถอนต้นไม้เดิมโดยใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ รถแบคໂโซ ทำการกลบหลุมที่ขุด ต้นตอกไม้ฯ รวมกองที่ขอบแปลงปลูก ให้ราบรื่นพื้นที่นำเอารอบไม้เป็นใช้ประโยชน์ อาทิ เป็นไม้เข็มเพลิง จากนั้นทำการไถพรวนด้วยรถแทรคเตอร์ล้อยาง ผาน 3 และผาน 5 หรือ 7 ทั่วพื้นที่ เพื่อเปิดหน้าดิน พร้อมดำเนินการในขั้นตอนต่อไป แต่มีการอนุรักษ์ไม่อนุรักษ์ต่างๆ (Eternity Trees) ต่างๆ ไว้ในพื้นที่หน่วยจัดการ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Endangered Tree)</li> <li>- ไม่ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Vulnerable Tree), ไม้หายาก (Rare Tree) และไม่ที่ถูกคุกคาม (Threatening Tree)</li> <li>- ไม้ผลไม้ (Fruit Tree)</li> <li>- ไม้ขนาดใหญ่ และไม้อายุมาก</li> <li>- ไม้ที่เป็นที่อยู่อาศัยของนกและสัตว์ป่า</li> </ul>
	มี.ค. – พ.ค.	การเตรียมหลักและปักหลักหมายปลูก มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความยาวหลัก 80 – 100 ซม. กว้างประมาณ 1 ซม.</li> <li>- เตรียมให้จำนวนพอดี กับจำนวนไม้ที่ปลูก</li> <li>- เตรียมเป็นมัด มัดละ 50 อัน</li> <li>- ดึงแนว ระยะปลูกทางทิศตะวันออก – ตก ระยะปลูก ที่นิยม ได้แก่ 4 x 4 เมตร</li> </ul>
	มี.ค – เม.ย.	มีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ควรคัดเลือกใช้เหง้าขนาดกลาง</li> <li>- ใช้ถุงดำ ขนาด 2.5" x 8"</li> <li>- ใช้อัตราส่วนผสมของ ดิน ต่อ แกลบเผา ต่อปุ๋ยคอก ในอัตราส่วน 4 - 6 : 1 : 1</li> <li>- กรอกดินในถุงให้แน่น</li> <li>- เรียงถุงให้มีระยะห่างระหว่างกัน ระยะประมาณ 70 ซม. เพื่อความสะดวกในการทำงาน</li> </ul>



ปีที่	ช่วงเวลา	กิจกรรม / รายละเอียด
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- วางแผนตามข่ายพรางแสง ในทิศ เหนือ-ใต้ และล้อมเรือนเพาะชำ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยง</li> <li>- ใช้ตาข่ายพรางแสงชนิด 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อไม่ให้กล้าไม้โตเร็วจนเกินไป</li> <li>- การทำเจ้าไม้สักลงในถุงเริ่มรับเจ้าไม้สัก จากศูนย์ผลิตฯ ประมาณเดือน ม.ค. รถน้ำให้ชุ่มทึบไว้ก่อน 1 คืนการทำเจ้าให้ใช้ไม้เหลมทิ่มน้ำ และทำให้ส่วนของเจ้าอยู่ใต้ผิวดินทั้งหมดในระยะแรกให้รถน้ำทุกวันหรือตามความเหมาะสมไม่ให้แห้งเกินไปภายหลังจากการเริ่มเปิดตาข่ายพรางแสงแล้ว ให้รถน้ำวันเว้นวัน</li> <li>- การดูแลกล้าไม้สักลดน้ำผึ้งสมยาçaàezeroรากๆ 10 วันรถน้ำผึ้งสมปุ่ยเรียกๆ 10 วัน (น้ำ 20 ลิตร/ปุ่ย 1 ช้อนโต๊ะ) การเรียงถุงให้เรียงถุงให้ชิดในตอนแรก เมื่อกล้าไม้แตกใบคู่ที่ 2 ก็ให้ขยายระยะห่างระหว่างถุง และเมื่อแตกใบคู่ที่ 3 จนโตเต็มที่ ก็ให้ตัดใบให้เหลือ <math>\frac{1}{2}</math> ของใบ</li> </ul>
เม.ย. – พ.ค.		<ul style="list-style-type: none"> <li>การเตรียมดินสำหรับปลูกและวัสดุรองกันหลุม</li> <li>- ขุดหลุมดินให้มีขนาด <math>25 * 25 * 25</math> ซม. (ประมาณ 2 หน้าjob)</li> <li>- การขุดหลุมให้ดีด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลัก</li> <li>- ในการนี้ที่เป็นพื้นที่ลาดชัน ไม่ควรขุดหลุมทึบเอาไว้</li> <li>- รองกันหลุมด้วยปุ่ยคอกและโดโลเมท์</li> <li>ปุ่ยรองกันหลุม ต้องหมักนานกว่า 2 เดือน เพื่อให้แห้ง และป้องกันปลวกเข้าทำลาย</li> </ul>
พ.ค. – มิ.ย.		<ul style="list-style-type: none"> <li>การขันส่งกล้าไม้ ดำเนินการดังนี้</li> <li>- การขันส่งกล้าไม้ ควรเคลื่อนย้ายให้น้อยที่สุด เพื่อลดความบอบช้ำของกล้าไม้</li> <li>- ภาชนะที่ใช้ขันส่งกล้าไม้ ให้ใช้กระร้าที่มีความสูงของขอบด้านบนมากกว่าความสูงของกล้าไม้ และมีความจุสามารถขันส่งกล้าไม้ได้จำนวน 10 - 15 กล้า</li> <li>- การยกกล้าไม้ ไม่ควรจับที่ต้นกล้า แต่ให้จับที่ถุงของกล้าไม้</li> </ul>
พ.ค. – มิ.ย.		<ul style="list-style-type: none"> <li>การปลูก (พิจารณาตามความเหมาะสมของฤดูกาลในแต่ละปี บางครั้งฝนอาจมาล่าช้ากว่าปกติ)</li> <li>- ขนาดกล้าไม้ที่นำไปปลูก จะต้องมีความสูง ระหว่าง 20-30 ซม.</li> <li>- ลักษณะลำต้นสมบูรณ์แข็งแรง ควรตัดใบประมาณ <math>\frac{1}{2}</math> ใบ</li> <li>- การกรีดถุง ให้กรีดขึ้นประมาณ <math>\frac{1}{3}</math> ของถุง จำนวน 2 รอย ห่างกัน 2 นิ้ว</li> <li>- การฉีกถุงระวังอย่าให้เดินแตก (กรณีดินแตกไม่ควรนำไปปลูก)</li> <li>- การปลูกควรใช้อัตราส่วนของ คนงานปลูก จำนวน 3 คน ต่อ คนงานขันกล้าไม้ 1 คน (หันนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะสภาพภูมิประเทศ) <ul style="list-style-type: none"> <li>1. การปลูกด้วยกล้า</li> <li>- การปลูกควรวางกล้าไม้ไว้กางหลุม ตั้งให้ตรง โดยให้ส่วนบนของถุงกล้าไม้อยู่ต่ำกว่าปากหลุม ประมาณ 1 นิ้ว</li> <li>- ให้นำดินปากหลุมที่เตรียมไว้ กลบแล้วอัดให้แน่น</li> <li>- ในกรณีที่ปลูกแล้ว ปรากฏว่าหลักหมายปลูก อยู่ห่างจากหลุม ก็ให้เลื่อนหลักฯ เข้ามาให้ติดใกล้กับกล้าไม้ที่ปลูก</li> <li>- ให้นำถุงกล้าไม้ ที่ฉีกออกแล้ว ครอบไว้บนหลักที่ปลูก เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ</li> </ul> </li> </ul>
พ.ค. – ก.ย.		<ul style="list-style-type: none"> <li>กำจัดวัชพืช ดำเนินการ 3 ครั้ง ดังนี้</li> <li>- ด้วยวัชพืชครั้งที่ 1 (ด้วยวงกลม) เพื่อย่างต่อการใส่ปุ่ย ลดการรบกวนของวัชพืช พร้อมพรวนดินรอบ</li> </ul>



ปีที่	ช่วงเวลา	กิจกรรม / รายละเอียด
		<p>ลำต้นในรัศมี 50 ซม. ในช่วง พ.ค. – มิ.ย.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้วยวัชพืชครั้งที่ 2 (ด้วยหัวพื้นที่) เพื่อเปิดแสง ลดการรบกวนจากวัชพืช ในช่วง มิ.ย.- ก.ย.</li> <li>- ด้วยวัชพืชครั้งที่ 3 (ด้วยกองกลาง) เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง</li> </ul> <p>ข้อแนะนำ : ในการณ์ที่ขาดเคลนคนงาน ให้ใช้เครื่องตัดหญ้าแทนในพื้นที่ที่มีวัชพืชหนาแน่น รุนแรง อาจพิจารณาด้วยวัชพืชมากกว่า 3 ครั้งควรจัดลำดับความสำคัญ การด้วยวัชพืช ในพื้นที่ที่มีวัชพืชรุนแรงมากที่สุดก่อน</p>
มิ.ย. – ก.ย.	หลังจากกำจัด วัชพืชครั้งที่ 1	<p>ใส่ปุ๋ย ยูเรีย สูตร 46 - 0 - 0 หรือ 21 - 0 - 0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ครั้งที่ 1 ใส่พร้อมการปลูก ปริมาณ 15 กรัมต่อต้น (ครึ่งช้อนแกง) โรยรอบๆต้น</li> <li>ข้อแนะนำ : ควรใส่ปุ๋ยช่วงที่มีฝนตกชุก หรือมีฝนตกชุกก่อนการใส่ปุ๋ย</li> <li>- ครั้งที่ 2 ใส่พร้อมกับการด้วยกลม โดยเจาะรูดินข้างลำต้น จำนวน 2 – 3 รู ในรัศมี 15 ซม. และใส่ปุ๋ย ประมาณ 15 กรัม ต่อต้น (ครึ่งช้อนแกง)</li> <li>- ครั้งที่ 3 ใส่ห่างจากครั้งที่ 2 ประมาณ 15 วัน - 1 เดือน</li> </ul>
มิ.ย.		การปลูกซ้อม เพื่อให้ได้ต้นไม้สักเต็มพื้นที่ปลูก โดยจะดำเนินการเพียง 1 ครั้ง พร้อมกับการกำจัด วัชพืชครั้งที่ 1
พ.ค. – ก.ย.		<p>การแต่งหน่อและเกลาตอดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ควรใช้คนงานที่มีความชำนาญ และได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดี</li> <li>- ให้คงเหลือหน่อไว้เพียง 1 หน่อ เพื่อลดการแยกชิ้นอาหาร</li> <li>- ควรเลือกหน่อที่เกิดจากใต้ดิน มีลักษณะดี ตันตรง ไว้</li> <li>- กรณีที่หน่อมีการโค้งงอ ยอดหัก หรือมีเพลี้ยแปঁเข้าทำลายให้ตัดทั้ง 2 เพื่อให้แตกใหม่</li> </ul>
พ.ค. – มิ.ย.	กำจัดวัชพืช ดำเนินการ 2 ครั้ง	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 1 (ถากวงกลม) เพื่อจ่ายต่อการใส่ปุ๋ย ลดการรบกวนของวัชพืช พร้อมพรวนดินรอบ ลำต้นในรัศมี 50 ซม. ใช้แรงงานคนเป็นหลักในการถาก
ก.ค.-ก.ย.	กำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 (ถากหัวพื้นที่) เพื่อเปิดแสง ลดการรบกวนจากวัชพืช ใช้แรงงานคน หรือรถไถ <sup>1</sup> ขนาดเล็ก ไถกลบวัชพืชระหว่างแทรก	
2-6	มี.ค. – เม.ย.	<p>การ แต่งหน่อ เกลาตอ มีหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลิตเดนพาเกิ่งที่ทำมุ่งแหลงกับลำต้น ใช้เลือยหรือมีด</li> <li>- ลิตกิ่งให้เหลือทรงพุ่มไว้ประมาณ 2/3 ของลำต้น</li> <li>- แต่งหน่อโดยตัดหน่อที่เกิดใหม่ทั้ง 3 ยกเว้นในกรณีที่หน่อเดิมไม่สมบูรณ์ให้เลือกหน่อที่ เกิดขึ้นใหม่แทน</li> </ul>
	พ.ค. – ธ.ค.	<p>การด้วยวัชพืช ดำเนินการรวม 3 ครั้ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้วยวัชพืชครั้งที่ 1 (หัวพื้นที่)</li> <li>- ด้วยวัชพืชครั้งที่ 2 (หัวพื้นที่)</li> <li>- ด้วยวัชพืชครั้งที่ 3 (กองกลาง)</li> </ul> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <span style="font-size: 1.5em;">}</span>      ปีที่ 2 – 3  <span style="font-size: 1.5em;">}</span>      พ.ค.- ธ.ค.  <span style="font-size: 1.5em;">}</span>      ปีที่ 4 – 6     </div>
		<p>การใส่ปุ๋ยดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้เลียนปีที่ 2 จำนวน 2 ครั้ง</li> <li>- ใส่ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดิน</li> </ul>



ปีที่	ช่วงเวลา	กิจกรรม / รายละเอียด
7-30		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำความสะอาดสวนป่าปีละ 1 ครั้ง</li> <li>- ด้วยวิธีพื้นฐานตามสภาพความจำเป็นของพื้นที่</li> </ul>

#### 4.3 การดูแลและการตัดสาขาขยายระยะไม้สัก

ช่วงเวลาทำการตัดสาขาขยายระยะกำหนดช่วงเวลาทำการตัดสาขาครั้งแรก เมื่อต้นไม้มีอายุ 15 ปี ครั้งที่ 2 อายุ 25 ปี และตัดสาขาครั้งสุดท้ายที่ต้นไม้มีอายุ 30 ปี มีวิธีการตัดสาขาขยายระยะ ดังนี้


(1) Low Thinning คือ การตัดสาขาขยายระยะต้นไม้ที่มีชั้นเรือนยอดที่อยู่ด้านล่าง เรือนยอดไม่เจริญ ถูกบดบัง หรือที่ตายแล้วออกก่อน แล้วจึงตัดเรือนยอดที่เหนือขึ้นไปจนถึงเรือนยอดเด่น การตัดสาขาครั้งนี้สามารถนำไปร่วมกับวิธีอื่นๆ ได้ เป็นการตัดไม้ลักษณะทรมากออกก่อน เพื่อให้มีดีๆ ที่เหลือ มีการเจริญเติบโตได้ชัดขึ้น Low thinning เป็นการตัดสาขาขยายระยะวิธีเก่าแก่ที่สุด บางที่เรียกว่า thinning from below เพราะวิธีนี้เลือกตัดไม้ที่มีเรือนยอดต่ำ หรือที่อยู่ล่างๆ

(2) Selection Thinning คือ การตัดไม้ที่มีเรือนยอดเด่นที่สุด หรือ ต้นที่มีการเจริญเติบโตดีที่สุดออก เพื่อช่วยให้มีที่เหลือที่มีเรือนยอดรองๆ ลงไป มีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ผลดีของวิธีนี้ คือสามารถขยายไม้ที่ได้จากการตัดสาขาได้เงินมากกว่าวิธีอื่น แต่ต้องคำนึงถึงว่าหมูไม้ที่เหลือว่าเป็นหมูไม้ที่มีลักษณะดี ไม่ใช่ไม้ลักษณะทรมากที่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งหากทิ้งไว้ให้เจริญเติบโตต่อไป อาจทำให้ในรอบตัดฟันสุดท้ายเหลือแต่ไม้ที่มีลักษณะไม่สวยงาม การเจริญเติบโตไม่มี ลำต้นคงดอง หรืออื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถทำรายได้มากเท่าไรนัก


ปีที่	ช่วงเวลา	กิจกรรม / รายละเอียด
15		<ul style="list-style-type: none"> <li>- การตัดสาขาขยายระยะครั้งที่ 1 เหลือไม้ครึ่งหนึ่งของการปลูกครั้งแรก ได้โดยทำการตัดสาขาขยายแบบ Low Thinning เป็นการตัดสาขาครั้งแรก เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของไม้สักสวนป่าให้มีทั้งคุณภาพและปริมาณไม้ที่เหลือหลังการตัดฟันที่ดี สำหรับในการตัดฟันครั้งต่อไป เพราะจะตัดไม้ที่ถูกบดบังออกเป็นส่วนใหญ่</li> </ul>
25		<ul style="list-style-type: none"> <li>- การตัดสาขาขยายระยะครั้งที่ 2 ตัดลงไปอีก 50 % ของไม้ที่เหลือ เป็นการตัดสาขาแบบเลือกตัด (Selection thinning ) จะพิจารณาดูเรือนยอดเสียก่อนว่า ควรจะตัดไม้ต้นไหน เหลือต้นไหน และการตัดต้นไม้ก็จะเปิดช่องว่างขึ้นในระหว่างเรือนยอด ที่จะให้ต้นไม้ที่เหลืออยู่ได้มีโอกาสขยายตัวทางเรือนยอด และเรือนราก จำนวนของต้นไม้ทั้งหมดในพื้นที่นั้นไม่มีความสำคัญ เพราะว่า จำนวนต้นไม้นั้นจะไม่เป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องยอด ถ้าการตัดสาขาขยายได้รึ่งตั้งแต่ตอนต้นๆ และตัดมาเป็นระยะสม่ำเสมอ การกระจายของลำต้นไม้ในเนื้อที่นั้นก็จะเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>
30		<ul style="list-style-type: none"> <li>- การตัดฟันครั้งสุดท้ายสวนป่า จะเลือกการตัดฟันแบบตัดหมวด แต่จะคงเหลือไม้ไม่มีค่าไว้ ประมาณ 4-8 ต้นต่อไร่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในด้านความหลากหลายทางชั้นอายุไม้ การใช้เป็นแหล่งเมล็ดไม้ เพื่อการกระจายพันธุ์ หรือใช้เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าบางชนิดที่อาศัยบนต้นไม้ใหญ่ รวมทั้งเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการแสวงหามาตรฐานที่ต้องการ เปิดพื้นที่เพื่อทำการปลูกสร้างสวนป่า และเป็นการปรับภูมิทัศน์ของแปลงปลูกสร้างสวนป่าให้เหมาะสม อีกทางหนึ่ง</li> </ul>



### ภาพการตัดสาขาขยายระยะ โดยวิธี Low Thinning




ภาพสมมติแสดงถึงสวนป่าซึ่งยังไม่มีการตัดสาขาขยายระยะมาเลย




ภาพแสดง การตัดสาขาขยายระยะ โดยวิธีเลือกตัด


- 1.ไม้เด่นที่ใหญ่ที่สุด
- 2.ไม่ล่างซึ่งควรตัดออกนำไปใช้เสียก่อนที่มันจะเน่าตายผุพังไปเสียก่อน



ภาพนี้แสดงถึงส่วนผสมของป่าต้นไม้ที่มีเสน่ห์ดูเป็นต้นไม้ที่ต้องตัดสาขาตามแบบของการตัดสาขาขยายระยะ  
แบบเลือกตัดที่พยายามตัดไม้ลักษณะเด่น (ค) และไม้บางต้น




ภาพนี้แสดงถึงส่วนผสมของป่าหลังจากการตัดสาขาขยายระยะแบบเลือกตัดครั้งแรก



ภาพนี้แสดงถึงการหมายไม้เพื่อทำการตัดสาขาขยายระยะแบบเลือกตัดในคราวต่อไป (หลังจากภายนอกหน้าประมาณ 10 ปี ซึ่งต้นไม้หลายต้นในภาพที่ 18 เปลี่ยนแปลงไป) ตามต้นที่มีเครื่องหมายขีดฆ่าเอาไว้





หลังจากตัดสาขาตามภาพน้ำไม่ไหล่และไม่ขึ้นรองบางต้นไปทำประโยชน์เปิดโอกาสให้มีขึ้นรองที่เหลือเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่

#### 4.4 การแตกหน่อของไม้สัก

หลังจากการตัดต้นไม้ออกจากพื้นที่ ต้นไม้ใหม่จะแตกขึ้นใหม่จากต่อในรอบตัดฟันต่อไป โดยปกติแล้วไม้ที่เกิดจากการแตกหน่อจะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าต้นไม้ที่ปลูกจากเมล็ด และตัดฟันได้ในระยะเวลาสั้นกว่ารอบตัดฟันโดยปกติ ข้อได้เปรียบของการแตกหน่ออีกข้อหนึ่งคือค่าใช้จ่ายลดลง เนื่องจากมีความจำเป็นน้อยหรือไม่ต้องมีการเตรียมพื้นที่ก่อนการปลูก ความสามารถในการแตกหน่อขึ้นกับชนิดของต้นไม้และสภาพการตัดฟัน

##### การแตกหน่อของไม้สัก

ต้นสักเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษที่สามารถสะสมอาหารไว้ในรากแก้วจนโตเป็นเหง้าเหมือนหัวมัน และมีพลังในการส่งลำต้นสักขึ้นได้อย่างมาก การที่จะส่งลำต้นได้สูงเพียงใดขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารในเหง้าที่สะสมไว้ จึงได้มีการใช้ประโยชน์จากลักษณะนี้ในการตัดซิดตอนมาเป็นวิธีการปรับปรุงสวนสัก เพื่อผลที่ตัดซิดตอนมักมาจากการที่สวนสักถูกไฟไหม้บ้างส่วน การเติบโตไม่สม่ำเสมอ การที่ลำต้นคงอยู่ก้านมากไม่สวยงาม ดังนั้นในการปรับปรุงสวนสักด้วยวิธีนี้จึงต้องตัดซิดตอน (สูงจากดินประมาณไม่เกินหนึ่งคีบ (10 เซนติเมตร)) ถูกกาลที่ควรตัด คือถูกแล้งก่อนฝนตก เพื่อให้ต้นสักเตรียมตัวส่งลำต้นทันทีที่ได้รับฝนแรก ซึ่งในทางวิชาการป้าไม้ยอมรับว่าไปว่า ต้นสักที่แตกขึ้นจากวิธีการนี้ได้ลำต้นที่เปลาตรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (งชัย, 2535)

การแตกหน่อของไม้สักจะดีมากหลังการตัดฟันแบบวิธีการตัดหมด ส่วนในการตัดสาขาขยายระยะทำให้เกิดระบบการจัดการไม้เรือนยอด 2 ขั้นในสวนป่าไม้สักในอนาคต เนื่องจากไม้สักเป็นไม้ที่แตกหน่อ (Coppice) ได้ดีมาก หลังการตัดฟัน คือ สามารถแตกหน่อใหม่ได้ 100 % (บุญวงศ์ และคณะ, 2535) และหน่อส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้เร็วมาก หน่อไม้สักอายุ 10 ปี ที่โตเร็วที่สุด จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 6.8 เซนติเมตร และสูงที่สุดถึง 6.5 เมตร โดยเกิดจากตอที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก 27.5 เซนติเมตร (สมศักดิ์ และคณะ, 2518) ทั้งนี้การตัดไม้สักให้แตกหน่อใหม่ ต้องเป็นการตัดหมดให้ตอสูงจากพื้นดินไม่เกิน 60 เซนติเมตร และต้นสักที่ใช้ระบบตัดฟันแบบนี้ ควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกประมาณ 30 เซนติเมตร (หรือประมาณ 20 ปี) รวมทั้งตัดฟันให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มฤดูฝน และภายหลังการตัดฟันจะต้องป้องกันไฟป่าให้ได้ผล

ความสามารถในการแตกหน่อของไม้สักอายุ 17 ปี หลังการตัดสาขาขยายระยะในสวนป่าไม้ส่งผลต่อความหนาแน่นของไม้สักแต่ส่งผลต่อค่าความโตและความสูงของหน่อ เมื่อหน่อไม้สักมีอายุ 1 ปี ส่วนในการตัดหมดความโตและความสูงของหน่อไม้สักจะมีค่าสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ วิธีการตัดขยายระยะแบบ 2:2 mechanical thinning 1:1 mechanical thinning และ low thinning ตามลำดับ (ตารางที่ 4) อย่างไรก็ตามการตัดขยายระยะแบบ 2:2 mechanical thinning

#### 4.5 นิเวศวิทยาที่เหมาะสมกับการปลูกและการเลือกชนิดพันธุ์

สวนป่าเขาคณา ได้ดำเนินการปลูกไม้เศรษฐกิจ โดยคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม คือ ไม้สัก โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้



## ไม้สัก (*Tectonagrandis*)

ไม้สัก มีถิ่นกำเนิดอยู่ในตอนใต้ของประเทศไทยอินเดียพม่าไทรลาว (ส่วนที่ติดภาคเหนือของไทย) และอินโดจีนเชิงสำหรับประเทศไทยนั้นไม้สักจะขึ้นอยู่เป็นส่วนใหญ่ในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือและบางส่วนของภาคกลาง ไม้สักชอบขึ้นตามพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือตามพื้นราบดินระบายน้ำได้ดีน้ำไม่ท่วมขังซึ่งอาจจะเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินที่มีความลึกมากๆ โดยเฉพาะดินที่เกิดจากหินปูนซึ่งแตกแยกผุพังจนกลaly เป็นดินร่วนลึกไม้สักจะเติบโตได้ดีหากขึ้นอยู่เป็นกลุ่มไม้สักล้วนๆ เป็นหย่อมๆ หรืออาจขึ้นปะปนอยู่กับไม้เบญจพรรณอื่นๆ เช่น ไม้แดงประดู่มีค่าไม้คงทนและทนทานต่อการตัดเย็บต่อของไม้สักซึ่งอาจใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ในการปลูกไม้สักพoSruspได้ดังนี้

1. ไม้สักจะเติบโตได้ดีในพื้นที่ชั่วโมงกว่าที่แห้งแล้งปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสมแก่การเติบโตและมีเนื้อไม้คงทนของไม้สักอยู่ระหว่าง 1,000–2,000 มิลลิเมตรต่อปีและฝนไม่ทึ่งช่วงนานเกินไปในระหว่างฤดูกาลการเติบโต นอกจากนี้จะต้องมีช่วงฤดูแล้งที่ชัดเจน 3-4 เดือน

2. อุณหภูมิที่เหมาะสมแก่การเติบโตของไม้สักอยู่ระหว่าง 25–35 องศาเซลเซียส

3. ไม้สักเป็นไม้ที่ชอบแสงสว่างความเข้มของแสงที่เหมาะสมสมคือ 75–95 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณแสงกลางวันที่ได้รับเต็มที่การปลูกไม้สักจึงไม่ควรปลูกในร่มหรือใกล้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งอาจบดบังแสงแดดแก้ไม้ที่ปลูกได้

4. ดินที่เหมาะสมต่อการเติบโตของไม้สักคือเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีไม่เป็นดินดานดินค่อนข้างลึกดินร่วนปนทรายหรือดินที่เกิดจากการผุสลายของหินปูนมีค่า pH ประมาณ 6.5–7.5 ส่วนดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกไม้สัก คือดินเหนียวดินลูกรังดินทรายและที่มีน้ำท่วมขัง

5. สภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมแก่การเติบโตของไม้สักโดยทั่วไปจะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 700 เมตรเป็นพื้นที่ที่رابถึงลาดชันเล็กน้อยไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ (ที่มา สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้)

### สรุปเหตุผลการคัดเลือกสายพันธุ์

#### ไม้สัก

บริเวณสวนป่าเขาคนา คุณลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินทรายหน้าดินตื้นความอุดมสมบูรณ์ต่ำสภาพป่าเป็นป่าผสมผลัดใบหรือเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) และป่าเต็งรัง (deciduous forest) มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,200-1,300 ม.m./ปี จึงมีความเหมาะสมต่อการปลูกสร้างสวนป่าสัก



## 5.ระบบการทำไม้

การเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้สักของสวนป่าฯ จะทำการทำไม้ในพื้นที่ที่กำหนดโดยแบ่งเป็นบล็อก ให้ครบวงรอบของการตัดพัน ซึ่งเป็นการควบคุมการทำไม้ไม่ให้เกินพื้นที่ที่กำหนดไว้ตามแผนงาน จึงเป็นการทำไม้สักตามจำนวนกำลังผลิตที่ประเมินได้

### 5.1 ระบบการเก็บเกี่ยวผลผลิต (Harvesting System)

การเก็บเกี่ยวผลผลิต (การทำไม้) ของสวนป่าฯ เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะที่มีผลกระทบต่อพื้นที่แปลงสวนป่าที่ปลูกน้อยที่สุด เก็บเกี่ยวภายใต้แผนการจัดการอย่างยั่งยืน กล่าวคือ ไม่เกินปริมาณความเพิ่มพูนรายปี และสอดคล้องกับรอบตัดพันที่สวนป่ากำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. จัดตั้งกลุ่มทำไม้ โดยพิจารณาจากกลุ่มสมาชิกหมู่บ้านป่าไม้ และหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้ชุมชนรอบสวนป่า และจัดทำสัญญาจ้างทำไม้
2. ฝึกอบรมการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ เพื่อให้เกิดทักษะการใช้เลื่อยที่ถูกต้อง และปลอดภัย รวมถึงการให้ความรู้และตระหนักรถึงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องให้ อาทิ ที่ครอบหู ชุดป้องกัน รองเท้าเชฟตี้ ถุงมือ หมวกนิรภัย เป็นต้น
3. แจ้งระบบการทำงานในแปลงทำไม้ รวมถึงแต่ตั้งพนักงานสวนป่าเป็นผู้ควบคุมการทำไม้
4. การโคนล้มไม้ ให้โคนล้มไปในทิศทางเดียวกัน และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแปลงใกล้เคียง ใช้เลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ให้ชิดดินที่สุด เพื่อลดการสูญเสียเนื้อไม้
5. การซักลาก รวมกอง ใช้หัทเครื่องจักรกล กองรวมไว้ริมทางตรวจการ เพื่อให้รถบรรทุกไม้ขันย้ายต่อไป
6. ขนขันรถ ใช้แรงงานเครื่องจักรกล และรถกีบไม้ ขันรถบรรทุก และจัดเรียงให้เรียบร้อย ระมัดระวังควบคุมไม้ให้น้ำหนักไม่ทับรถบรรทุกเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
7. สวนป่ากำหนดเส้นทางที่ใช้ขนส่งไม้ โดยให้เกิดผลกระทบต่อเส้นทางสัญจรที่ต้องใช้ร่วมกับชุมชนให้น้อยที่สุด
8. ปริมาณไม้ที่นำออก (Annual cut)
  - 8.1 ทำไม้ออกตามแผนงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำอกรายปี
  - 8.2 ปริมาณไม้ที่ทำอกรายปีจะไม่เกินปริมาณความเพิ่มพูนรายปีและพื้นที่ทำไม้ที่ได้รับอนุญาต

### 5.2 เทคนิคการล้มและตัดthonไม้สัก

5.2.1 การวางแผนการปฏิบัติงานการตัดไม้หรือการล้มไม้สัก ในสวนป่าที่ปลูกไว้ (Man-made forests) เพื่อนำไม้สักที่ได้ขนาดหรือมีอายุครอบตัดพันปีมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ แต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นการตัดโดยวิธีเลือกตัด (Selection cutting) ตัดโดยวิธีตัดหมด (Clear cutting) หรือเลือกตัดเฉพาะต้นขนาดเล็กออกก็ตาม การตัดไม้ออกแต่ละครั้ง ย่อมเป็นบริเวณกว้าง และมีต้นไม้ที่ถูกตัดออกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในกรณีเช่นนี้ การวางแผนล่วงหน้าเป็นพิเศษจะช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้น ทำให้การทำงานง่ายขึ้น ปลอดภัยกว่า และมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งสำคัญประการแรกที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องมีก็คือ "แผนที่"

5.2.2 การเตรียมการล้มไม้คุดล้มไม้ที่เหมาะสมคือคุดฝน เพราะเป็นคุดที่มีดินอ่อน ไม่ไม่แตกง่าย ต้นไม้หรือพืชอื่น ที่เสียหายเพราะการล้มไม้พื้นตัวได้ง่าย ดังนั้นคุดล้มไม้ในประเทศไทยจึงมักจะเริ่มต้นกันในเดือน มิถุนายน ซึ่งเป็นต้นคุดฝน ไม่ควรล้มไม้ในเวลาที่มีอากาศร้อนและดินแห้งแล้ง ในเวลาที่มีอากาศร้อนนั้น เนื้อไม้จะประมาณกว่าปกติ ถ้าล้มไปกระทบดินแข็งด้วยแล้วจะทำให้ไม้แตกเสียหายได้ง่ายขึ้น การล้มไม้ เป็นงานที่มีอันตรายมากที่สุด ในการปฏิบัติงานซึ่งต้องการคนงานที่มีความชำนาญและต้องการวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ การล้มไม้



เป็นหน่วยครัวจะต้องกำหนดระยะเวลาห่างของคนงานที่เข้าล้มไม่ไว้ให้มากพอด้วยสมควรเพื่อไม่ให้ต้นไม้ล้มลงมาทับพนักงานล้มไม่คุณอื่นๆ โดยคำนวณระยะทางล้มของต้นไม้จากความยาวของต้นไม้ 2 ต้น สำหรับในปัจจุบันที่ไม่สามารถเห็นต้นไม้ได้ชัดเจนควรกำหนดระยะเวลาห่างของต้นไม้ไว้เท่ากับความยาวของต้นไม้ 4 ต้น

การกำหนดทิศทางของต้นไม้ที่จะล้ม ควรตัดสินใจอย่างรอบคอบ ซึ่งขึ้นอยู่กับทิศทางที่จะบังคับให้ต้นไม้ล้มหรือการใช้ลิม การเอตันไม้ ล้ม สิ่งกีดขวางทางล้มของต้นไม้และสิ่งกีดขวางบนพื้นดิน นอกจากนั้นความของทางหลวงภัยในขณะที่ไม่ล้มไว้ด้วย เมื่อได้กำหนดทิศทางล้มของต้นไม้ไว้แล้ว เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ควรวางไว้ในด้านตรงข้ามกับทิศทางที่ต้นไม้ล้มข้างหลังต้นไม้ ทำการแผ่ผ่านพื้นที่รอบๆต้นไม้ ที่จะทำการโคลนให้เตียน ทางทางหลวงภัย ขณะที่ต้นไม้ล้มลงให้เตียนไว้ 2 ทาง และไกลพอที่คิดว่าปลอดภัย และทางวิ่งหลวงภัยทั้งสองด้านนี้ ควรทำมุ่งทางด้านข้างกับแนวด้านหลังของต้นไม้ 45 องศา รอบๆ โคนต้นไม้ที่ทำการโคลนล้ม ควรใช้มีดหรือขวนถากเปลือกตามแนวรอบๆ บริเวณที่จะตัดให้เรียบก่อนเพื่อเป็นการป้องกันไม้ให้ใช้เสื่อยที่อิริเวกน์ไป

**5.2.3 การล้มไม้ขนาดเล็ก ไม้ขนาดเล็ก เช่น ไม้ตัดสางขายาระยะ (Thinking) โดยปกติจะใช้พนักงานเลือยยนต์เข้าดำเนินการเพียงคนเดียวส่วนการลิดกิงหรือตัดทอนก็ไม่นั้น จะใช้ขวนโดยใช้คนงานเป็นหมู่ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป การตัดทอนก็ไม่นี้ ถ้าคนงานรู้จักวิธีใช้เลือยยนต์แล้วจะได้เปรียบกว่าการใช้ขวนมาก ต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่โคนต้น ประมาณ 60 ซ.ม. และมีรูปทรงปกติ จะสามารถบังคับให้ต้นไม้ล้มไปในทิศทางที่ต้องการได้ง่ายหลังจากที่พนักงานล้มไม้ได้กำหนดทิศทางการล้มไม้ของต้นไม้แล้วและทางวิชาชีวบริเวณโคนต้น และทำทางหลวงภัยในขณะไม่ล้มไว้แล้วก็ใช้ เลือยยนต์ทำบากหน้าก่อน การบากหน้าควรบากให้ลึกเข้าไปในเนื้อไม้ ประมาณ 1/5-1/4 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม้ และพยายามบากหน้าให้ชิดติดเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ให้มากที่สุด นอกจากนั้นการตัดไม้ที่เหลือต่อไว้สูง อาจจะทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานในภายหลังได้เมื่อกันการบากหน้าควรบากทำมุ่งประมาณ 45 องศา**

การทำบากหน้าควรใช้เลือยยนต์ ตัดเป็นแนวเฉียง 45 องศา ก่อน แล้วจึงตัดตามแนวโนนโดยพยาบาลให้แนวโนนพบทกับแนวเฉียงเป็นเส้นตรง การทำบากหน้าควรให้หันหน้าไปตามทิศทางการล้มของต้นไม้ เป็นมุม 90 องศา การบากหน้ามีความสำคัญสำหรับการล้มไม้มาก ถ้าเราทำบากหน้าไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ก็อาจจะทำให้ทิศทางการล้มของต้นไม้ ไม่เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการการทำลักษณะต้องพยาบาลให้อยู่ในแนวโนน และแนวอยู่สูงกว่าแนวของบากหน้า ประมาณ 2.5-5 ซ.ม. ถ้าต้นไม้ที่ทำการล้มไม้ขนาดเล็กกว่าใบเลื่อย การลัดหลังสามารถทำได้ง่ายโดยการใช้เลือยยนต์ลัดหลังเพียงครั้งเดียวและด้านเดียว แต่ถ้าต้นไม้ไม้ขนาดใหญ่กว่าการลัดหลังจะต้องใช้เลือยยนต์ตัดหลายครั้งและหลายด้าน

**5.2.4 การล้มไม้ขนาดใหญ่ ต้นไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวมากกว่า 2 เท่าของความยาวของใบเลือยการบากหน้าจะต้องทำจาก 2 ด้านและเพื่อป้องกันไม้ให้ต้นไม้หันไปเลื่อยจะต้องบากหน้าตามแนวโนนแล้วจึงบากหน้าตามแนวเฉียงลงมาตัด กับแนวโนนภายหลังต่อไปใช้ปลายใบเลื่อยตัดเนื้อไม้เข้าไปให้ถึงศูนย์กลางของลำต้นโดยตัดเข้าไปทางด้านของบากหน้า ระดับเดียวกับแนวโนนของบากหน้าโดยให้มีแganกลางเหลืออยู่ทั้ง 2 ด้านของต้นไม้หนาอย่างน้อย 5 ซ.ม. แล้วจึงทำการลัดหลังการลัดหลังจะต้องอยู่ในระดับความสูงกว่าแนวโนนของบากหน้า ไม่น้อยกว่า 10-20 ซ.ม. สำหรับต้นไม้ที่มีพูพอนขนาดเล็ก ไม่ควรตัดพูพอนออกก่อน เพราะจะมีความปลดปล่อยมากกว่าถ้าเราปล่อยพูพอนไว้เช่นนั้น ถ้ามีความต้องการที่จะต้องตัดพูพอนออกเพื่อความสะดวกในการขนย้าย ก็สามารถทำได้สะดวกกว่า เมื่อได้โคนไม้ ล้มลงแล้วแต่ถ้าใบเลื่อยสั้นเกินไปที่จะทำการโคลนล้มไม้เหมือนกันซึ่งการตัดพูพอนออกก่อนในกรณีจะช่วยทำให้การล้มไม่ง่ายขึ้น**

**5.2.5 การล้มไม้เนื่อง ถ้าต้นไม้ที่จะทำการล้ม เนื่องทึ้งน้ำหนักของลำต้นไปทางเดียวกันกับที่จะทำการล้ม เทคนิคดังต่อไปนี้ จะช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการแตกร้าวของเนื้อไม้และเลือยยนต์ถูกไม้หนีบสำหรับไม้ขนาดเล็ก**



หลังจากทำการบากหน้าแล้วการลัดหลัง จะต้องแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยทำลัดหลังทางด้านข้างทั้ง 2 ด้านเลียก่อนแล้วจึงทำการลัดหลังส่วนที่เหลือภายนอก

สำหรับไม้ขนาดใหญ่การทำการบากหน้าต้องไม่ลึกมากกว่า 1/4 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม้ มิฉะนั้นใบเลื่อยจะถูกไม้หินบีดได้แล้วการทำการลัดหลังจะต้องใช้ปลายใบเลื่อยตัดเฉพาะเข้าไปทางด้านข้างของลำต้นด้านหนึ่งก่อนถ้าเป็นไม้ขนาดใหญ่ จะต้องใช้ปลายใบเลื่อยตัดเฉพาะเข้าไปทางด้านข้างอีกด้านหนึ่งด้วยเนื่องไม้ส่วนที่เหลือให้ใช้เลื่อยยนต์ตัดเป็นมุมแยงลงมา�ังแนวที่ทำลัดหลังไว้ก่อนแล้ว

การล้มไม้ที่เอนประมาณ 30 องศา สามารถทำได้โดยทำการบากหน้าให้หันไปตามทิศทางที่จะให้ไม้ล้มมุ่งมองทางด้านที่ไม้เอนจะต้องเล็กกว่ามุมของบากหน้าทางด้านของทิศทางที่ไม้ล้มและใช้ลิ่มใส่ทางด้านที่ไม้เอน เพื่อตอกช่วยบังคับทิศทางการล้มของไม้ด้วย

**5.2.6 การthonไม้ การล้มไม้ การลิดกิ่ง และการthonไม้ ควรทำโดยพนักงานชุดเดียวกันโดยทำงานต่อเนื่องกันไป ให้เสร็จเรียบร้อยเป็นตันๆ ไป ในระหว่างทำการthonไม้หรือลิดกิ่งไม้ ที่มีขนาดใหญ่ พนักงานเลื่อยยนต์ควรจะต้องระมัดระวังและสังเกตดูว่าใบเลื่อยจะถูกไม้หินบีดหรือไม่ หรือไม่ซุกที่กำลังตัดthonอยู่นั้น เมื่อตัดขาดแล้วจะกลิ่งมาทับพนักงานได้หรือไม่ ขณะปฏิบัติงาน พนักงานเลื่อยยนต์ควรจะเลือกยืนทางด้านที่ปลอดภัยเสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งเป็นภูเขา**

สำหรับไม้ขนาดเล็กพนักงานเลื่อยยนต์ไม่จำเป็นต้องมีผู้ช่วยการthonไม้ขนาดเล็กบางที่เราสามารถใช้เลื่อยยนต์thonไม้ขาดได้ที่เดียวโดยไม่ต้องยกเลื่อยยนต์หลายครั้งและใช้ลิ่มเพียงอันเดียวก็เป็นการเพียงพอสำหรับป้องกันไม่ให้ใบเลื่อยถูกไม้หิน สำหรับไม้ขนาดใหญ่มีความจำเป็นต้องมีผู้ช่วยคอยให้ความช่วยเหลือในการหมายไม้ที่จะตัดthonร่วมกับพนักงานเลื่อนยนต์และลูกน้ำจะต้องทำการแผ่วทางบริเวณที่จะปฏิบัติงานให้โล่งเตียนเพื่อความสะดวกในการทำงานด้วย ขณะปฏิบัติงานผู้ช่วยต้องอยู่ดูโดยใกล้ชิดและใช้ลิ่มช่วย หรือใช้เลื่อยยนต์แทนเมื่อพนักงานเลื่อยยนต์เมื่อยล้าจากการปฏิบัติงานติดต่อกันนานๆ

กรณีที่ไม่มีขนาดใหญ่เกินกว่าใบเลื่อย การthonไม้จำเป็นต้องทำหลายๆ ด้านซึ่งต้องมีการเคลื่อนย้ายเลื่อยยนต์หลายครั้งโดยวิธีการตัดthonดังกล่าวนี้สามารถตัดthonไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางโตกว่า 2 เท่าของความยาวใบเลื่อย การใช้ลิ่มมีความจำเป็นมากเพื่อป้องกันไม้ให้ไม้หินบีดใบเลื่อย สำหรับไม้ที่มีขนาดใหญ่มาก อาจจะต้องใช้ลิ่ม 2 อัน เพื่อป้องกันไม้ให้ไม้บิดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งซึ่งจะทำให้ไม้หินบีดใบเลื่อย ก่อนที่การthonไม้จะเสร็จสิ้นลง เมื่อพิจารณาเห็นว่าไม่เริ่มจะหนีบใบเลื่อย ให้รับใส่ลิ่มเสียก่อน เมื่อตัดไม้เข้าไปลึกพอควร

### 5.3 การป้องกันอันตรายจากการล้มและตัดthonไม้

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการล้มไม้และตัดthonไม้ไว้ดังนี้

1. ในบริเวณที่มีการล้มไม้ควรปิดประกาศหรือติดเครื่องหมายเตือนให้ทราบโดยเปิดเผยและกำหนดอาณาเขตบริเวณที่ล้มไม้โดยชัดเจน

2. ในกรณีที่ล้มไม้ข้างถนนหรือริมทางรถไฟ จะล้มได้ก็ต่อเมื่อได้มีการป้องกันอันตรายให้แก่ผู้สัญจรไปมาเรียบร้อยแล้ว

3. ไม่ควรให้ผู้อื่นซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่จะล้มตามที่ประกาศหรือเตือนไว้ในข้อ 1

4. หัวหน้างานจะต้องรู้ว่าคนงานกำลังล้มหรือตัดthonไม้อยู่ ณ ที่ใด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

5. ให้ตัดเสาลัลย์หรือสายระโยงระยางค์ที่ยึดต้นไม้ที่จะล้มและต้นไม้ไม่ใกล้เคียงออกเสียก่อน

6. เมื่อจะล้มไม้ต้นใดต้องไม่มีคนงานหรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ระยะปลอดภัยที่จะยอมให้คนอื่นเข้ามาได้คือระยะ 2 ช่วงความสูงของต้นไม้ที่ล้มนั้นเป็นอย่างน้อย



## 7. การล้มไม้ควรอยู่ในความควบคุมของผู้มีความชำนาญ

8. คนงานล้มไม้หรือคนงานตัดthonไม้ ไม่ว่าจะทำงานคนเดียวหรือทำงานเป็นกลุ่มก็ดี ควรจะทำงานห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่งความสูงของต้นไม้ที่สูงที่สุดในกลุ่มของต้นไม้ที่จะล้ม

## 9. ไม่ควรปล่อยให้มีการล้มไม้โดยโดยเดียวห่างไกลกันจนไม่ได้ยินเสียงตะ gon เรียกของเพื่อนที่ล้มไม้กลุ่มอื่น

10. คนงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการล้มไม้หรือเตรียมพื้นที่เพื่อการล้มไม้หรือทำงานอื่นในบริเวณที่มีการล้มไม้ควรสวมหมวกนิรภัย

11. ไม่ควรทำการล้มไม้บริเวณใกล้เคียงกับสายไฟฟ้าแรงสูงหรือสายไฟฟ้าอื่นๆ นอกจจะมีเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ามาป้องกันและให้ความปลอดภัยเสียก่อน หรือการล้มไม้นั้นอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้มีความรู้ความชำนาญในการที่ต้องล้มหรือตัดthonไม้ในพื้นที่ที่เป็นลาดเชาชัน องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีความระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องมากขึ้น ดังนี้

1. บนพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก เช่นในห้องที่ที่เป็นภูเขา การกำหนดเขตอันตรายทางด้านลาดเชา ควรมีอาณาเขตกว้างขวางขึ้น และควรมีเครื่องหมายแสดงเขตอันตรายให้มองเห็นได้ชัดเจน ระยะปลอดภัยระหว่างต้นไม้ที่ตัดแต่ละต้นควรจะกว้างอย่างน้อย 50 เมตร

2. ถ้าหากเขตอันตรายบนลาดเชา มีทางหรือรถไฟฟ้าผ่าน ทางหรือทางรถไฟฟ้านั้นควรจะได้ล้อมรั้วเสียทั้ง 2 ด้าน และถ้าหากจะจัดคนคอยให้สัญญาณแก่ผู้คนหรือบดยานที่จะผ่านไปมาได้ก็จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยขึ้น

3. การตัดไม้หรือthonไม้บนลาดเชา คนงานควรจะได้ส่วนรองเท้าชนิดหนาซึ่งสามารถทนทานต่อการกระแทกกระแทกได้

4. การล้มไม้บนลาดเชาชัน ต้นไม้ทุกต้นที่ล้มควรล้มลงเชา

5. ต้นไม้ที่จะล้มต้นใดอยู่บนลาดเชาซึ่งเห็นว่ามีอันตรายมาก เว้นเสียดีกว่า

6. การล้มไม้หรือthonไม้เป็นกลุ่มบนลาดเชา ไม่ควรให้คนงานคนเดคนหนึ่งล้มไม้หรือthonไม้ทางด้านบน ไม่ที่ล้มหรือthonจะให้หลงมาเป็นอันตรายแก่คนข้างล่างได้

7. บนลาดเชาชนครจะทำที่กันไม้ชุงไว้ โดยใช้ไม้ชุงที่ตัดต้นแรกๆ ผูกติดกับตัวไม้โซ่หรือเชือก เป็นการป้องกันไม้ชุงตันต่อๆ ไปไม่ให้หลงข้างล่าง

8. การthonไม้บนเชา โดยเฉพาะการthonไม้ด้วยเครื่องมือพื้นเมือง ควรหาทางป้องกันปลายไม้ที่ตัดจะให้เหลือเชือกตับคนตัดเสียก่อนด้วย

## 5.4 การทำงานลากขนไม้ในป่า

เนื่องจากการทำไม้ในสวนป่ามีปริมาณไม้ที่ทำออกไม่คุ้มกับการลงทุน ดังนั้นการตัดทางเพื่อขนส่งไม้จากสวนป่า จึงทำได้แต่เพียง ทางลำลอง ซึ่งมีอายุเพียง 1 ปี และต่อลาดกนในฤดูแล้งซึ่งมีเวลาเพียง 4 เดือนพอฝนตกลงมาทางตักกล่าวก็ใช้ไม้ได้เมื่อจะเข้าทำไม้ในปีใหม่ต้องซอมแซม หรือทำกันใหม่ ฉะนั้นการลากขนไม้ในสวนป่าต้องรีบทำให้เสร็จภายในฤดูแล้งเพียง 4 เดือนโดยพยาຍานลากขนไม้จากสวนป่าออกมากองไว้ริมทางตรวจการณ์หลัก ให้เสร็จก่อนฤดูฝนจะมาถึง เมื่อไม่มาก็ริมทางตรวจการณ์หลัก แล้วก็สามารถวิ่งได้ตลอดปี

เทคนิคในการตัดทางหรือกรุยทาง การขนส่งไม้โดยรถยนต์ตามสมควร ในการตัดทางลากขนไม้ มักจะประสบปัญหาในเรื่องหล่มหรือที่ที่มีน้ำขังอยู่เสมอ ให้ทางระบายน้ำออกโดยชุดเป็นร่องเล็กๆ พอให้น้ำไหลออกได้ถ้าไม่มีทางระบายน้ำออกจะใช้วิธีดันน้ำช่วย ถ้าเป็นหล่มมากๆ ควรวาง ลูกกระนาด คือตัดไม้ท่อนเล็กๆ วางเรียงวางตันแล้วใช้ท่อนไม้บังคับริมลูกกระนาดทั้งสองข้างไว้ ในการตัดทางบนเชาไม่ควรให้มีความลาดชันเกิน 12 % และทางขันในระดับนี้ไม่ควรให้มีระยะทางยาวเกิน 50 เมตร ถ้ายาวเกินไปจะเป็นเหตุให้รถยนต์หมุนลำกลางทางจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย (ความลาดชันบนเชาที่เหมาะสมสำหรับทางลากไม้คือความลาดชัน 6 %) ถ้าชัน 8 หรือ 10 % เมื่อมีฝน



ตกลงมาນ้ำฝนจะไหลเร็วเช้าทางเป็นร่องทำให้ขาดได้ง่าย ถ้าความชันต่ำเกินไปคือ 3 หรือ 4 % เมื่อมีน้ำฝนตกลงมา น้ำฝนจะไหลข้ามและซึมลงไปในดินทำให้เกิดเป็นหลุมได้ง่าย ในกรณีที่จำเป็นต้องตัดทางที่มีความลาดชันตั้งแต่ 6 % ขึ้นไป ควรทำร่องระบายน้ำขวางถนนทุกๆ 50 -100 เมตร การทำร่องระบายน้ำให้ใช้มีเหลี่ยมขนาดหน้า 5X10 ซม. ยาวตามความกว้างของถนนสองอัน วางเป็นคู่ห่างกันระหว่าง 5 ซม. ไม่ทำร่องน้ำด้านล่างเชื่อมติดกันด้วยไม้เหลี่ยมเล็กๆ 3 - 4 แห่ง นำไม้วางขวางถนนโดยชุดฝังถนนใต้ผิวของไม้ได้ระดับกับพื้นถนน การฝังให้ปลายข้างหนึ่งลาดเอียงไปทางด้านนอกของลาดเขาเล็กน้อยร่องน้ำที่ทำขึ้นนี้จะคงอยู่ตักอาจนาน้ำฝนที่ไหลลงมาตามถนนให้ไหลไปตามร่องเป็นเส้นทาง ถนนทางเลี้ยวโดยหักบนเขาราวให้กว้างพอสมควร มีฉันนั้นจะลากขนไม้ย้ายไม่ได้ และทางตัดส่วนหนึ่งเพื่อให้รถเปล่าที่เสร็จจากการขស์ไม้หลักการสวนทางกับถนนทุกไม้ต้องมีสิทธิในเส้นทางนั้น (Right of way) ก่อนรถอื่นเสมอ เวลาสวนทางกับถนนหรือถนนทุกไม้ต้องอยู่ด้านในของภูเขา ส่วนรถตัวเปล่าต้องอยู่ด้านขวาของภูเขานั้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทางชักลากไม้บางแห่งอาจเป็นทายเมื่อรถลากไม้ผ่านบ่อยครั้งทรายก็จะเป็นร่องลึกมากขึ้น ในกรณีเช่นนี้ควรใช้มีไฟขัดแทะทางทับที่น้ำทรายนั้นเพื่อให้รถผ่านไปมาสะดวก ถนนที่มีทรายหรือมีฝุ่นมากเมื่อฝนตกลงมาจะเกิดเป็นหลุมได้ง่ายกว่าถนนธรรมดานั้น หน่วยงานที่มีการลากไม้โดยรถยนต์มากๆ มักจะมีรถบรรทุกน้ำประจำหน่วยคีย์ด้านน้ำเข้าและเย็น จะทำให้ถนนแหน่งช่วยให้ลากขนไม้สะดวกขึ้น รถบรรทุกน้ำควรระดูที่ต้องการลากขนไม้ผ่านหมู่บ้านไว้เสมอเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผู้คนให้ปรบกวนชาวบ้านอันจะทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและบางครั้งอาจเป็นอุปสรรคในการลากขนไม้ของเรามาไปด้วย ในการตัดทางชักลากสำหรับหน่วยงานใหญ่หากมีแทรกเตอร์ตีนตะขาบสัก 1 คันช่วยตัดทาง และมีรีดเกรด (Motor grader) สำหรับช่วยปรับปรุงเส้นทางชักลากให้เรียบอยู่เสมอ ก็จะช่วยให้การชักลากไม่มีประสิทธิภาพช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ และลดค่าใช้จ่ายไปได้มาก

ทางชักลากไม้ที่ผ่านลำหัวยที่มีน้ำควรทำสะพานข้ามเสมอไม่ควรปล่อยให้รถลากไม้วางผ่านไปในน้ำ เพราะน้ำจะเข้าไปในห้ามล้อ ทำให้ห้ามล้อไม่อุ่น จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ถ้าเป็นหัวยเล็ก ๆ ควรรถหัวยแล้วฝังห่อให้น้ำผ่าน ถังน้ำมัน 200 ลิตรเปล่าๆ ซึ่งไม่ใช่ทำประโยชน์อย่างอื่น อาจนำมาใช้ทำห่อให้ดี สำหรับลำหัวยใหญ่ การทำสะพานลากไม้ชั่วคราวโดยใช้มีทั้งตันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ระหว่าง 30 ซม. เรียงกันวางลำหัวยเป็นสอง隊 ถาวรส 4-5 ตัน เว้นตรงกลางเป็นช่องไว้ไม้ทั้งสอง隊นี้วางบนห่อนไม้ซึ่งฝังวางไว้ทั้ง 2 ฝั่งลำหัวยอิกที่หนึ่งแล้วยึดไม้ทั้งหมดให้ติดกัน ด้วยปiling เหล็กรูปตัวยู ถากผิวนอนของหัวไม้ตันบนให้เรียบสักเล็กน้อยก็จะทำให้รถวิ่งได้สะดวกขึ้น ไม่ท่อนหัว 2 แต่ให้เรียงกันให้พอดีกับช่วงล้อพ่วงส่วนตรงกลางที่เว้นช่องไว้ก็ เพราะไม่มีประโยชน์และเป็นการประหยัดไม้ได้หลายตันด้วย การทำสะพานเช่นนี้ทำได้ไว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และได้ผลดีพอสมควร บางครั้งอาจจะทนทานเกิน 1 ปี ในกรณีที่ไม่ทำสะพานหายากจะใช้มีที่จะลากขนมาทำสะพาน โดยปกติการเตรียมงานชักลากจะต้องเริ่มเตรียมกันตั้งแต่ปลายฤดูฝน คือราวดีือนตุลาคม เพื่อให้การสร้างทางและสะพานเสร็จเรียบร้อยและชักลากได้ทันในฤดูแล้ง

## 5.5 คุณภาพของการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในกิจกรรมการป่าไม้ สวนป่าฯ อนาคต องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

กิจกรรม	อุปกรณ์	เหตุผล	ลักษณะงานที่ใช้
กิจกรรมด้านการทำไม้	เลื่อยโซ่ยนต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมทิศทางในการโคนล้มได้ดี</li> <li>- สามารถลดการสึกเสื่อมและสูญเสียเนื้อไม้</li> <li>- รวดเร็ว สะดวก ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำไม้</li> </ul>	โคน ล้ม ตัดทอนไม้ขนาดใหญ่
	มีด / ขวน	- มีน้ำหนักเบา สามารถพกพา ปฏิบัติงานได้ทุก	- ใช้ในการลิดกิ่งที่มีขนาดเล็ก และ



กิจกรรม	อุปกรณ์	เหตุผล	ลักษณะงานที่ใช้
		<p>สภาพพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เหมาะกับภาคเขียงไม้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตัดไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 เซนติเมตร</li> <li>- ใช้ในการหมายวัด ตัด ทอน</li> <li>- ใช้กำจัดวัชพืช ถาง และสิ่งกีดขวางก่อนโคนล้มตัดthonไม้</li> </ul>
	เลื่อยลิดกิ่ง	นำหนักเบา สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสภาพพื้นที่	ใช้สำหรับ ตัด แต่งกิ่งไม้
	รถแทรกเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สะเดา รวดเร็ว ปลอดภัย</li> <li>- ลดต้นทุนในการจ้างแรงงานคน มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการทำงานในพื้นที่แปลงทำไม้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้สำหรับ ซัก ลาก ถอนตอ รวมกอง</li> <li>- ซ้อมแซมทางซักลากไม้ ทางตรวจการณ์</li> <li>- เรียงไม้ กระจายไม้ สำหรับเตรียมหมายวัดตัดthon จัดกองไม้เตรียมจำหน่าย</li> </ul>
ปลูกสร้าง สวนป่าและ บำรุงรักษาสวน ป่า	รถแทรกเตอร์ ตีนตะขาบ/ ล้อยาง รถ แบ็คโฮ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สะเดา รวดเร็ว ปลอดภัย และลดต้นทุนในการจ้างแรงงานคน ใช้ในงานชุด ถอนกำจัดตอออกจากพื้นที่ ซึ่งไม่สามารถใช้แรงงานคนได้</li> <li>- มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการทำงานในพื้นที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุดถอนตอ ดัน ปรับ ไถบุกเบิกด้วยผ้าพวนจำนวน 3 ใบ ไถพรวนเตรียมพื้นที่ด้วยพรวนไม่น้อยกว่า 5 ใบ</li> <li>- ทำทาง/ซ้อมแซมทางตรวจการณ์ ทำแนวป้องกันไฟ</li> </ul>
1. กิจกรรม เตรียมพื้นที่	มีด/ขوان	มีน้ำหนักเบา สามารถพกพา ปฏิบัติงานได้ทุกสภาพพื้นที่ และเหมาะสมกับไม้ขนาดเล็ก ลักษณะงานที่ใช้	ตัด ฟัน ถาง ลิดกิ่ง ตันไม้ที่กีดขวางการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปเก็บริบสุมเผา ในขั้นตอนต่อไป
2. กิจกรรม ปักหลักหมาย แนวปลูก	ลวดสลิง / เชือก หมาย แนวปลูก	มีความเหนียว ทนทาน ต่อแรงดึง ลดความคลาดเคลื่อนในระยะปลูก และการหมายแนว	ใช้หมายแนวปลูก
3. กิจกรรม ปลูก ปลูก ซ้อม (ขอกล้า ไม้ ขุดหลุม และปลูก)	- รถบรรทุก ขนาดเล็ก	ขอกล้าจากเรือนเพาะได้จำนวนมาก สะเดาใน การขอกล้าเข้าแปลงปลูก ลดความกระหบกระเทือนต่อกล้าไม้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขันย้ายกล้าไม้ อุปกรณ์จำเป็นและแรงงานคน</li> <li>- ขันย้ายปุ๋ย</li> </ul>
	- ตะกร้า บุ้ง กี้		สะเดาในการเคลื่อนย้ายกล้าจากรถบรรทุก ไปวางแผนหลุมปลูก ป้องกันการกระแทกกระเทือนของกล้าไม้จากการขันย้ายกล้าไปปลูก
	- จบ เสี่ยม	มีความเหมาะสมกับลักษณะงาน	ใช้ขุดหลุมปลูก ฝังกลบ
4. กิจกรรม กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย	- รถไถ	สะเดา รวดเร็ว เหมาะกับพื้นที่ที่มีวัชพืชขึ้นหนาแน่น กำจัดยาก ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกที่ไม่ได้กำจัดตอออกก่อน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ได้กำจัดวัชพืชในระหว่างแควตันไม้</li> </ul>



กิจกรรม	อุปกรณ์	เหตุผล	ลักษณะงานที่ใช้
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องตัดหญ้า</li> <li>- มีดถ่าน / จบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องตัดหญ้า</li> <li>- มีดถ่าน / จบ</li> </ul>	<p>เศษวาก รอดเรื้า เมฆะกับพื้นที่ที่ต้องการความประณีตในการกำจัดวัชพืช รถไม่สามารถเข้าไปบุกติงานได้</p> <p>ใช้ในพื้นที่ที่เครื่องจักรกล ไม่สามารถเข้าไปบุกติงานได้ต้องการความประณีตอย่างสูง ลดการเกิดอันตรายต้นไม้ เช่นต้นไม้ขนาดเล็ก</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำจัดวัชพืครอบโคนต้นไม้ และระหว่างแстваต้นไม้</li> <li>- มีดถ่าน ใช้ถางกำจัดวัชพืช ใช้ตัดแต่งกิ่ง กำจัดเศวตซ์</li> <li>- จบใช้ถากกำจัดวัชพืช พรวนдин รอบโคนต้น ขุดหลุมใส่ปุ๋ย และฝังกลบ</li> </ul>



## 6. การพัฒนาบุคลากร

### 6.1 การบริหารทรัพยากรบุคคลอัตรากำลังบุคลากรปัจจุบัน

ที่	ตำแหน่ง	ระดับ (ชั้น)	จำนวน	เงินเดือนเฉลี่ย
1	หัวหน้าส่วนป่า	6	1	
2	ผู้ช่วยหัวหน้างานส่วนป่า	5	1	
3	พนักงานส่วนป่า	1-4	1	
4	พนักงานปฏิบัติการ	(5-6)	3	

อัตรากำลังที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองภารกิจตามแผนธุรกิจและแผนการลงทุนระยะยาวของส่วนป่า เข้าคณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 6.2 แผนพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้การดำเนินงานพัฒกิจสำเร็จตามเป้าหมาย บุคลากรจะได้รับการพัฒนาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของส่วนป่าในทุกภารกิจ แบ่งได้เป็นระดับ ดังนี้

#### - ระดับสำนักงาน

ระเบียบสารบัญ สำนักงาน  
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

#### - ระดับ ควบคุม เชิงปฏิบัติการ

การปลูกสร้างส่วนป่าไม้สัก  
ขั้นตอนและวิธีการทำไม้  
ความรู้ด้านเครื่องหากาพิกัดดาวเทียม  
การดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์  
ระบบการจัดการส่วนป่าอย่างยั่งยืน  
กฎหมายป่าไม้ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
ความปลอดภัยในการทำงาน  
การป้องกันไฟป่า<sup>1</sup>  
การตรวจสอบป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า



## แผนการพัฒนาบุคคลากร

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)	ตัวชี้วัด (KPIs)	หัวข้อการอบรม	ช่วงเวลา	วิธีการฝึกอบรม
1. ระบบสำนักงานที่รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นระเบียบ เรียบร้อย	1) ความสะอาดเรียบร้อย 2) ความรวดเร็วในการค้นหา ความถูกต้องของข้อมูล	1) ระเบียบงานสารบัญ สำนักงาน 2) คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3) ระเบียบว่าด้วยเรื่องพัสดุ	ม.ค. 64 – ธ.ค. 64 ม.ค. 64 – ธ.ค. 64 พ.ย. 63 – มี.ค. 64	การฝึกอบรมระหว่างทำงาน (On the Job Taining) การฝึกปฏิบัติ (Practical Exercise) ศึกษาเอง (Self-Study)
2. พนักงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในงาน	1) คุณภาพของงาน 2) ปริมาณของงาน 3) ประสิทธิภาพของงาน	1) การปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก 2) ขั้นตอนและวิธีการทำไม้ 6) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 4) การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องยนต์ 5) การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน 10) การตรวจสอบกัน 9) การป้องกันไฟป่า 8) ความปลอดภัยในการทำงาน 3) ความรู้ด้านเครื่องหากค่าพิกัดดาวเทียม 7) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ก.พ. 64 – ธ.ค. 64 ม.ค. 64 – พ.ค. 64 ม.ค. 64 – ธ.ค. 64 ม.ค. 64 – ธ.ค. 64 ม.ค. 64 – ธ.ค. 64 ม.ค. 64 – ธ.ค. 64 พ.ย. 63 – เม.ย. 64 ม.ค. 64 – ธ.ค. 64 ม.ค. 64 – เม.ย. 64 ม.ค. 64 – ธ.ค. 64	การฝึกอบรมระหว่างทำงาน (On the Job Taining) การฝึกปฏิบัติ (Practical Exercise)
				การสาธิต (Demonstration)



## 7. การจัดการทางการเงิน

### 7.1 เป้าหมายด้านธุรกิจ

#### เป้าหมายด้านธุรกิจ

รายได้

ทำไม้สักสวนป่า ต้น

รายได้

-

บาท

รายจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทำไม้

-

บาท

กำไร

-

บาท

### 7.2 เป้าหมายด้านการลงทุน

1. ปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก

-

ไร่

2. บำรุงรักษาสวนป่าแปลงเก่า

3,761.511

ไร่

3. ประมาณการเงินลงทุนปี 2564

1,234,500

บาท

### 7.3 เป้าหมายด้านบริการสังคมและมีส่วนร่วม

1. สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและเป้าหมายการจ้างแรงงาน 70 ราย ครอบคลุม ชุมชนตำบลชันเด่นตำบลซับพุตรา อำเภอชานเด่น จังหวัดเพชรบูรณ์
2. ให้ชุมชนรอบๆ สวนป่าให้มีส่วนร่วม ในการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในเขตความรับผิดชอบ
3. ให้ราษฎรปลูกไม้เศรษฐกิจบนที่ดินของตนเอง เพื่อสร้างรายได้ในอนาคต
4. ดำเนินกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

### 7.4 เป้าหมายด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

1. งดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย

2. ลดการพังทลายและฉะล้างของหน้าดิน

3. ถูแลและป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 433 ไร่

4. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในเรื่องสิ่งแวดล้อม 1 รายการ

5. ส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในสวนป่า

6. ป้องกันและอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และถูกคุกคาม



### 7.5 ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI)

สำหรับรักษาส่วนป่าแปลงเก่า จำนวน 3,761.511 ไร่  
พื้นที่ส่วนป่าได้รับการดูแลรักษาไม่ให้ถูกบุกรุก ส่วนป่าไม่ได้รับความเสียหาย

### 7.6 แผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan)

- จัดการส่วนป่าเชิงประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต
- ใช้พื้นที่ส่วนป่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นโดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันจัดการส่วนป่าขาดนา



## 8. monitoring งานสวนป่าฯคณา ประจำปี 2564

36

### 8.1 Environment Monitoring

ด้าน	เรื่อง	ตัวชี้วัด	วิธีการ	เวลาที่ติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
สิ่งแวดล้อม	1. การตรวจสอบความ หลักหลาຍทางชีวภาพ ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ใน สวนป่า	ชนิดและจำนวน พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์	ใช้วิธีการวางแผนทดลองในพื้นที่ขนาด 20 x 50 เมตร ในพื้นที่ละ 1 แปลงและแบ่งพื้นที่สำรวจดังนี้ แปลงขนาด 10 x 10 เมตร สำรวจไม้ใหญ่และสัตว์ป่า แปลงขนาด 4 x 4 เมตร สำรวจลูกไม้และสัตว์ป่า แปลงขนาด 1 x 1 เมตร สำรวจล้าไม้และสัตว์ป่า	ปีละ 1 ครั้ง	ผู้ช่วย,พนักงาน
	2. การตรวจสอบต้นไม้ อนุรักษ์ ( Eternity trees )	จำนวนต้นไม้ออนุรักษ์	1. สำรวจหาต้นไม้ออนุรักษ์ (Eternity trees) ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด 2. ติดป้ายไม้ออนุรักษ์ ที่คัดเลือก 3. แสดงตำแหน่งของต้นไม้ออนุรักษ์ลงในแผนที่ของ สวนป่า 4. จัดชุดพนักงานตรวจสอบต้นไม้ออนุรักษ์ และ รายงานตามตารางตรวจสอบประจำปี	ปีละ 1 ครั้ง	ผู้ช่วย,พนักงาน
	3. การตรวจสอบ ผลกระทบก่อนการทำไม้	ปริมาณความ หลักหลาຍ ๆ	ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโดยใช้ แบบฟอร์มการตรวจสอบ	ก่อนทำไม้ 1 เดือน	ผู้ช่วย,พนักงาน
	4. การตรวจสอบ ผลกระทบ หลังการทำไม้	ปริมาณความเสียหายที่ เกิดขึ้นกับพื้นที่อนุรักษ์	ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบพื้นที่ แปลงก่อนการทำไม้ออกสำรวจสำหรับปริมาณความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ ในแปลง หลังจากการทำไม้เสร็จสิ้น	หลังทำไม้ 1 เดือน	ผู้ช่วย,พนักงาน



## 8.2 Social Monitoring

ด้าน	เรื่อง	ตัวชี้วัด	วิธีการ	เวลาที่ติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
สังคม	1. Stakeholder	-Stakeholder list update	-การค้นหา Stakeholder /ความเปลี่ยนแปลงของ Stakeholder	ปีละ 1 ครั้ง	หัวหน้างานสวนป่า
	2. สร้างความสัมพันธ์กับ ชุมชน	-ประเด็นต่าง ๆ	-การติดต่อโดยตรง -กล่องแสดงความคิดเห็น	ทุกเดือน	พนักงาน
	3. การเกิดอุบัติเหตุในการ ปฏิบัติงาน	-จำนวนครั้ง -ความรุนแรง (ตามค่าทดแทน) -สาเหตุ	-การตรวจสอบจากหัวหน้างาน -การทำเรื่องค่าชดเชยโดยคนงาน -การเบิกจ่ายยา	ทุกวันที่ ปฏิบัติงาน	พนักงานที่ได้รับ มอบหมาย
	4. การใช้ประโยชน์สวนป่า 1) หาของป่า 2) วนเกษตร	ชนิด -ปริมาณ (กก.) -พื้นที่ไร่	สอบถามและบันทึกผล -แจ้งการขอเข้าทำงานเกษตร -ตรวจสอบพื้นที่ -อนุญาตตามหลักเกณฑ์	ทุกครั้ง มี.ค.- ธ.ค.	ผู้ช่วย, พนักงาน



ด้าน	เรื่อง	ตัวชี้วัด	วิธีการ	เวลาที่ติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
	5. ระบบการแก้ไขข้อขัดแย้ง	-จำนวนข้อขัดแย้ง -ระดับความรุนแรงข้อขัดแย้ง -ผลของการแก้ไขข้อขัดแย้ง	-แบบฟอร์มร้องเรียน -ตั้งรับฟังความคิดเห็น -รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ -รับฟังข้อขัดแย้งโดยตรง -ตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับสวนป่า -ถ้าไม่เกี่ยวข้องต้องซึ่งแจงข้อเท็จจริง -ถ้าเกี่ยวข้องต้องดำเนินข้อแก้ไข -ดำเนินการแก้ไข -แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงผลการแก้ไข	ทุกวัน	พนักงาน
	6. สวัสดิการของของผู้ปฏิบัติงานสวนป่า	- จำนวนผู้เข้าร่วมประกันภัย	-ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม -ชุดยาสามัญประจำบ้าน	ทุกปี	พนักงาน



### 8.3 Economic Monitoring

ด้าน	เรื่อง	ตัวชี้วัด	วิธีการ	เวลาที่ติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
เศรษฐกิจ	1. ผลผลิต	1. ปริมาณไม้ที่ทำออก 2. ผลการทำไม้	1. ตรวจวัดปริมาณไม้ส่งเข้าสต็อก 2. ตรวจสอบรายงานผลงาน(ทำไม้)ประจำวัน 3. ตรวจเช็คข้อมูลน้ำหนักที่ส่งจำหน่าย	ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน	หัวหน้างานสวนป่า/ พนักงาน
	2. รายได้	1. ราคามีเม้าตามตาราง/ อนุมัติ 2. ราคากองถิน	-ตรวจเช็คตามที่อนุมัติจำหน่าย -ใบซั่งน้ำหนัก / ราคา	ทุกวัน	พนักงาน
	3. ค่าใช้จ่าย	1. ต้นทุนต่อหน่วย (กิโลกรัม หรือลบ.ม.) 2. วงเงินงบประมาณ ประจำปี	-ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบงบประมาณ และสอดคล้องกับผลผลิต	ทุกวัน	หัวหน้างานสวนป่า/ พนักงาน
	4. สำรวจการ ผลิต	ไม้สัก	สำรวจ 5 %	ทุกปี	ผู้ช่วย, พนักงาน



## 8.4 มาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 8.4.1 ด้านสิ่งแวดล้อม

#### - ทรัพยากรดิน

##### มาตรการป้องกันแก้ไข

- (1) หลีกเลี่ยงการไถพรุนและตัดฟันในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
- (2) หลังจากปลูกสร้างสวนป่าไม้สักแล้ว ทำส่งเสริมการปลูกพืชแซมที่เกือกุลกันระหว่างต้นไม้ไปพร้อมกัน
- (3) บำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับปุ๋ยเคมี ในแปลงปลูก เพื่อให้มีคุณภาพดีที่สุด เนื่องจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ทางดินที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
- (4) ส่งเสริมการเกิดขึ้นของไม้พื้นล่างในพื้นที่แปลงปลูกอายุ 7 ปี ขึ้นไปเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ

##### การติดตามตรวจสอบ

- ตรวจสอบคุณภาพดิน โดยใช้ชุดทดสอบค่า pH และธาตุอาหารหลัก N P K
- กำหนดจุดทดสอบ และทำการทดสอบปีละ 1 ครั้ง
- ทำการปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้

##### อุทกวิทยาน้ำผิวดินและแหล่งน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำ

##### มาตรการป้องกันแก้ไข

ในการดำเนินงานของการสวนป่าฯ ไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุทกวิทยาและแหล่งน้ำ เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำในพื้นที่สวนป่า หรือลำห้วยที่ไหลผ่านสวนป่าแต่พื้นที่สวนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้มีภัยเบิกความขึ้นได้ผิดนิยม ส่งผลกระทบทางบวกต่อพื้นที่สวนป่าและพื้นที่เกษตรรอบสวนป่า รวมถึง และสวนป่าได้จัดทำแหล่งกักเก็บน้ำผิวดินเพิ่มอีก 1 แหล่ง (อ่างเก็บน้ำบ้านกันหวด) เพื่อใช้ในพื้นที่สวนป่า และช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านกันหวด ใช้ในการอุปโภค บริโภค

การตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่กำหนด และเพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำผิวดินของลำห้วยในพื้นที่สวนป่า มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินเป็นระยะ และการดำเนินการของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกป่า หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในพื้นที่สวนป่า หากจำเป็นต้องใช้สารเคมีต้องใช้สารเคมีที่มาจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำผิวดินน้อย

##### การติดตามตรวจสอบ

- ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนในพื้นที่สวนป่าทุกเดือน
- ติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำผิวดิน (อ่างเก็บน้ำบ้านกันหวด) ทุกเดือน
- กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่สวนป่า 2 ครั้งต่อปี
- ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของน้ำ ได้แก่ การสังเกตุสี กลิ่นของแหล่งน้ำ ความกว้างและความลึกของแหล่งน้ำ
- กำหนดพารามิเตอร์ที่ควรตรวจวัดสำหรับพื้นที่ป่าไม้ ได้แก่ ความชุ่ม อุณหภูมิ ออกซิเจนละลายน้ำ เพื่อบ่งชี้ถึงคุณภาพน้ำ (อ้างอิงจากคุณมีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างจ่าย กรมควบคุมมลพิษ, 2547)



- การตรวจสอบ ความชุนของน้ำ  
วิธีการตรวจวัด ใช้ Secchi Disc
- การตรวจสอบอุณหภูมิ  
วิธีการตรวจวัด ใช้ เทอร์โมมิเตอร์แบบกระปา
- การตรวจสอบ ออกริเจนละลายน้ำ  
วิธีการตรวจวัดที่ใช้ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำแบบมือถือ นำผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ได้ มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน และดำเนินการปรับปรุง หรือรักษาไว้เพื่อให้คุณภาพน้ำในพื้นที่สวนป่านั้น สามารถใช้อุปโภค บริโภคได้

### **ทรัพยากรป่าไม้**

#### **มาตรการป้องกันแก้ไข**

- (1) เลือกใช้วิธีการ หรือเครื่องมือในการตัดฟันต้นไม้ออกที่การสูญเสียเนื้อไม้น้อยที่สุด และไม่ให้กระทบแเปลงสวนป่ารอบข้าง
- (2) ไม่รบกวนพื้นที่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นไม้จะมีการพื้นตัวมากที่สุด
- (3) มีการปลูกไม้ทดแทนในพื้นที่ที่มีการทำไม้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
- (4) ในพื้นที่อนุรักษ์ของสวนป่า ส่งเสริมให้มีการทดแทนทางธรรมชาติ รวมถึงการปลูกเสริมในพื้นที่ ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
- (5) ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนมีความเข้าใจ และตระหนักรถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

#### **การติดตามตรวจสอบ**

- (1) ควบคุมชั้นตอนการทำไม้สักย่างปราณีต
- (2) ตรวจสอบและดูแล พรรณาไม้ ที่เป็นของท้องถิ่นและพื้นที่ ให้คงอยู่
- (3) ตรวจติดตามความเจริญเติบโตของไม้อุรักษ์ ที่สวนป่ากำหนดไว้
- (4) สำรวจความหลากหลายของทรัพยากรป่าไม้ (ไม้டो ไม้หนุ่ม ไม้พื้นล่าง) ตามแปลงสำรวจตารางของสวนป่า ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นตัวแทนในพื้นที่สวนป่า

### **ทรัพยากรสัตว์ป่า**

#### **มาตรการป้องกันแก้ไข**

- (1) ป้องกัน การลักลอบการล่าสัตว์ป่าในพื้นที่สวนป่า
- (2) การตัดฟันต้นไม้ ออกมีการสำรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อนการทำไม้ ระมัดระวังการกระทบต่อที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
- (3) ลดการใช้สารเคมีในกิจกรรมปลูกสร้างสวนป่า
- (4) เลือกใช้ เครื่องจักรกล และยานพาหนะที่ก่อผลกระทบต่อความอัดแน่นของพื้นดินน้อยที่สุด
- (5) รณรงค์ ให้ชาวบ้านบริเวณโดยรอบ ได้เข้าใจถึง ความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่า
- (6) ปลูกไม้ทดแทนในพื้นที่ที่มีการทำไม้ออก และเว้นช่วงเวลาการทำไม้ให้พื้นที่สวนป่าได้ฟื้นฟูตัวเอง ตามธรรมชาติ



### การติดตามตรวจสอบ

(1) ตรวจสอบและคุ้มครองพื้นที่เป็นของท้องถินและพื้นที่ให้คงอยู่ โดยอย่างสม่ำเสมอทั้งปี วิธีการตรวจสอบ ให้ทำการสังเกตุร่องรอย กองมูล ชาด ขน รัง ที่อยู่ พังเสียง และบันทึกบริเวณที่สำรวจพบ เพื่อใช้ เป็นข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงการคงอยู่ของสัตว์ป่า หรือเส้นทางหากิน แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงและนำมา วางแผนจัดการป้องกันที่ดังกล่าวต่อไป

(2) ประชาสัมพันธ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่า

#### **8.4.2 ด้านเศรษฐกิจและสังคม**

- การใช้ประโยชน์ที่ดิน

##### มาตรการป้องกันแก้ไข

ป้องกันและบำรุงรักษาป่าธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่สวนป่า รวมทั้งสร้างทัศนคติในการรักษาป่าของ ชุมชนชี้แจง ทำความเข้าใจ

### การติดตามตรวจสอบ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบๆสวนป่าอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ทราบแนวโน้ม ของการเปลี่ยนแปลงปีละ 1 ครั้ง

- น้ำและการใช้น้ำ

##### มาตรการป้องกันแก้ไข

(1) ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนปลูกต้นไม้ในพื้นที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ สวนป่าสนับสนุนในเรื่องของกล้าไม้ และวิชาการป่าไม้ให้กับชุมชน

(2) สร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กให้กับชุมชน โดยดำเนินการร่วมกับชุมชน

(3) จัดการป่าไม้ด้วยระบบวนวัฒนวิทยา ที่มีการกำหนดครอบตัดอย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการทำ ไม้ในพื้นที่ลาดชันสูง เป็นแปลงย่อยหลายๆ แปลงติดต่อกัน

(4) สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของการดำเนินการจัดการไม้ตามหลักวิชาการป่าไม้ ให้กับชุมชนที่อาศัย อยู่โดยรอบยอมรับในวิธีการปฏิบัติ

### การติดตามตรวจสอบ

ติดตามผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำมาประเมินผลและปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

-การคุณภาพ

##### มาตรการป้องกันแก้ไข

(1) ให้บริการชุมชนรอบๆ ด้านการคุณภาพ เช่น การสำรวจเส้นทางคุณภาพ การปรับพื้นผิวนานทาง ลุกรังจุดที่ทรุดโกร姆ด้วยเครื่องจักรกล

(2) ทำความสะอาดบริเวณสองข้างถนนบริเวณสวนป่าเป็นประจำและต่อเนื่อง

### การติดตามตรวจสอบ

ติดตามตรวจสอบเส้นทางตรวจการณ์สวนป่า หากพบว่ามีการทรุดโกร姆 ต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ สามารถใช้ทางได้ทันที



**- สภาพศรษฐกิจและสังคม**

**มาตรการป้องกันแก้ไข**

(1) จ้างงานชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบสวนป่าเป็นลำดับแรก ทั้งนี้จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและการยอมรับให้กับการดำเนินงานของสวนป่าในทางอ้อม

(2) จัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น กิจกรรมอบรมค่ายเยาวชนรักษ์ป่ากิจกรรมปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ตามสถานที่สำคัญฯ ในชุมชนตามวันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น จัดกิจกรรมจากความตั้งใจจริง และดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ตลอดทั้งมีการติดตามและประเมินผลอยู่เป็นประจำ

(3) ดำเนินงานในเชิงรุกและพยายามประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก จะมีผลกระทบอย่างไรต่อชุมชนที่อยู่รอบสวนป่า ดำเนินการโครงการเชิงรุก คือการสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนมิใช่การทำลายป่า

**มาตรการติดตามตรวจสอบ**

ความมีการติดตามผลการดำเนินการปีละ 1 ครั้ง

**-การสาธารณสุขและโภชนาการ**

**มาตรการป้องกันแก้ไข**

(1) จัดสวัสดิการด้านสาธารณสุขให้กับคนงาน เช่น ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และ ยาสามัญ เพื่อการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น

(2) มาตรการหรือแผนการป้องกันอุบัติภัยจากการทำงาน

(3) ช่วยเหลือด้านyanพาหนะตามความจำเป็น เพื่อรับ-ส่ง สมาชิกในชุมชนที่อาศัยอยู่รอบฯ พื้นที่สวนป่า กรณีเจ็บป่วยและขาดแคลนทุนทรัพย์

**การติดตามตรวจสอบ**

ติดตามตรวจสอบและจดบันทึกการเกิดอุบัติภัยจากการทำงานเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลและปรับปรุงแผนการป้องกันการเกิดอุบัติภัยจากการทำงาน โดยมีการประเมินผลทุกปี



## แผนที่ตราง และเอกสารสิทธิ์

### รายการตราง

- ภาคผนวกที่ 1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับส่วนป่าฯคาดณา
- ภาคผนวกที่ 2 แผนที่แสดงการจำแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนป่า
- ภาคผนวกที่ 3 ตารางแสดงการจำแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนป่า
- ภาคผนวกที่ 4 แผนที่แสดงแผน 30 ปี
- ภาคผนวกที่ 5 แผนที่แสดงพื้นที่คุณค่าแก่การอนุรักษ์สูง ( HCV )
- ภาคผนวกที่ 6 ภาพแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
- ภาคผนวกที่ 7 ภาพแสดงอัตราการเก็บเกี่ยวรายปี และสายพันธุ์พืชที่ได้รับการคัดเลือก
- ภาคผนวกที่ 8 ภาพแสดงแผนที่แสดงการป้องกันสายพันธุ์ที่หายาก, ที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์
- ภาคผนวกที่ 9 ตารางแสดงค่าที่เหมาะสมของดินสำหรับการปลูกไม้ยืนต้น




**ภาคผนวกที่ 1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) กับสวนป่าฯ**

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์	ความสัมพันธ์
	กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
1	ชาวบ้านหมู่บ้านกันหวัด	ม. 10 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์		ข้างงาน, เก็บของป่า, เลี้ยงสัตว์
2	ชาวบ้านหมู่บ้านทางโถง	ม.3 ต.ซับพุตรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์		ข้างงาน, เก็บของป่า, เลี้ยงสัตว์
3	ชาวบ้านหมู่บ้านชัยเจริญ	ม.8 ต.ซับพุตรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์		ข้างงาน, เก็บของป่า, เลี้ยงสัตว์
4	โรงเรียนบ้านชัยเจริญ	ต.ซับพุตรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์	056-760111	ติดต่อประสานงาน ขอความร่วมมือ ต่างๆ
5	หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 1 เพชรบูรณ์	ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์		ประสานงานป้องกันพื้นที่สวนป่า
6	ศูนย์ประสานงานป่าไม้ เพชรบูรณ์	อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์	056-226374	สำระค่าภาคหลวง, ค่าตอบแทน, ค่าเชื้อ ไม้
7	ทสจ. เพชรบูรณ์	อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์	056-729786	สำระค่าภาคหลวง, ค่าตอบแทน, ค่าเชื้อ ไม้
8	กลุ่มลูกค้าเชื้อไม้สักสวนป่า	ตามทะเบียนรายชื่อลูกค้าสวนป่า		เชื้อไม้
9	ร้านค้าต่างๆ ในอำเภอชนแดน	อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์		เชื่อมต่อ
10	ร้านค้าต่างๆ ในอำเภอหนองไฝ	อ.หนองไฝ จ.เพชรบูรณ์		เชื่อมต่อ
11	ตำรวจ สภ.ชนแดน	ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์	056-761241	ติดต่อประสานงาน ขอความร่วมมือ ต่างๆ
12	โรงพยาบาลอำเภอชนแดน	ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์	056-761301	รักษาพยาบาล
13	อ.บ.ต. ชนแดน	ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์	056-761551	ติดต่อประสานงาน ขอความร่วมมือ ต่างๆ
14	อ.บ.ต. ซับพุตรา	ต.ซับพุตรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์	056-723383	
15	บ้านน้ำมัน หจก. โรงงานประทักษ์ บริการ	ต.ยางงาม อ.หนองไฝ จ.เพชรบูรณ์	056-781501	เชื่อมต่อ เชื้อเพลิง
16	ที่ว่าการอำเภอชนแดน	ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์	056-761230	ติดต่อประสานงาน ขอความร่วมมือ ต่างๆ




## ภาคผนวกที่ 2 แผนที่แสดงการจำแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่า

แผนที่แสดงการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของสวนป่าเขากนา จังหวัดเพชรบูรณ์  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิชณ์โลก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง



แผนที่แสดงการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของสวนป่าเขากนา จังหวัดเพชรบูรณ์  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิชณ์โลก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง



ภาคผนวกที่ 3 ตารางแสดงการจำแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่า

พื้นที่สวนป่าเขากณา โครงการ 3


		ปีปัจุกใหม่ ปีปัจุกเดิม	พื้นที่ productive (ไร่)	ชนิดไม้	ระยะป่าลูก (เมตร)
พื้นที่สำนักงาน			13.00		
พื้นที่แหล่งน้ำ			2.00		
หมอนไม้			25.00		
พื้นที่ทางตรวจการ			30.00		
พื้นที่สวนป่าในบริษัท			2.00		
HCV6 ชวนป่าในบริษัท					
2522	163.711	อนุรักษ์ C ใน E	4 x 4		
2523	68.181	อนุรักษ์ C ใน E	2 x 8		
2524	50.443	อนุรักษ์ C ใน E	2 x 8		
2525	20.000	อนุรักษ์ C ใน E	2 x 8		
2526	141.140	อนุรักษ์ C ใน E	2 x 8		
2522/45	476.970	สัก	4 x 4		
2522/52	232.615	สัก	4 x 4		
2522/53	205.851	สัก	4 x 4		
2522/54	140.600	สัก	4 x 4		
2524/54	200.000	สัก ประดู่	2 x 8		
2524/55	250.000	สัก ประดู่	2 x 8		
2524/56	250.000	สัก ประดู่	2 x 8		
2524/57	243.000	สัก ประดู่	2 x 8		
2523/58	230.000	สัก ประดู่	2 x 8		
2523/59	230.000	สัก ประดู่	2 x 8		
2523/60	222.000	สัก ประดู่	2 x 8		
2525/61	180.000	สัก ประดู่	2 x 8		
2525/62	180.000	สัก	2 x 8		
2526/63	205.000	สัก	2 x 8		
	3,761.511				



## ภาคผนวกที่ 4 แผนที่แสดงแผน 30 ปี




ภาคผนวกที่ 5 แผนที่แสดงพื้นที่คุณค่าแก่การอนุรักษ์สูง ( HCV )



การสำรวจพื้นที่ที่มีดุบค่าด้านการอนุรักษ์สูง			
คุณลักษณะการอนุรักษ์สูง	สถานการณ์	หลักฐานหรือเอกสาร	ผลการ
<b>HCV 1</b> พื้นที่ป่าที่มีความหลากหลายของความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลกทั่วไปและมีภัยคุกคามหรือระดับประเทศไทย (รวมถึงพื้นที่ที่ดูเหมือนจะไม่ได้รับการดูแลด้วยพื้นที่ที่อยู่อาศัยหรือภัยคุกคามสายพันธุ์อื่นและความเชี่ยวชาญด้านตุ่นคลาน)	ไม่พบ	เนื่องจากได้ตรวจสอบพื้นที่ที่มีแมลงไม้หายาก ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธ์ ซึ่งไม่พบ HCV 1* (ภาคผนวก 3)	
<b>HCV 2</b> พื้นที่ป่าขนาดใหญ่ ระดับโลก ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศไทย	ไม่พบ	พื้นที่สวนป่ามีขนาดน้อยกว่า 62,500 ไร่ (10,000 เฮกเตอร์) ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์	
<b>HCV 3</b> พื้นที่ป่าที่อยู่ใน หรือประกอบด้วยระบบนิเวศที่หายาก ถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธ์	ไม่พบ	จากการตรวจสอบพื้นที่แล้วไม่พบพื้นที่ที่เป็นระบบนิเวศหายาก ถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธ์ ซึ่งไม่พบ HCV 3*	
<b>HCV 4</b> พื้นที่ป่าที่ให้บริการพื้นฐานของธรรมชาติในสถานการณ์ที่สำคัญ (เช่น รวมถึง: การบังคับแหล่งน้ำและบังคับการกัดเซาะและทำลายของไฟ)	ไม่พบ	จากการตรวจสอบพื้นที่แล้วไม่พบสภาพพื้นที่ของสวนป่าไม้พบพื้นที่ที่บังคับแหล่งน้ำหรือการกัดเซาะและทำลายของไฟ ซึ่งไม่พบ HCV 4*	
<b>HCV 5</b> พื้นที่ป่าที่มีความหลากหลายของความต้องการน้ำพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่น	ไม่พบ	จากการตรวจสอบพื้นที่แล้วไม่พบพื้นที่ที่เป็นความต้องการน้ำพื้นฐาน ซึ่งไม่พบ HCV 5*	
<b>HCV 6</b> พื้นที่ป่าที่สำคัญในการเอกสารลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นตั้งเดิม	พบ	จากการตรวจสอบพื้นที่พบ แหล่งโบราณคดีขวนดินเขาก้อน เป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ยातิ ชาวเด่น และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ดินในบริเวณนี้มีปริมาณ HCV 6* พื้นที่ 1 ไร่	



ภาคผนวกที่ 6 ภาพแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต



## ภาคผนวกที่ 7 ภาพแสดงอัตราการเก็บเกี่ยวรายปี และสายพันธุ์พิชท์ที่ได้รับการคัดเลือก

ปริมาณความเพิ่มพูนรายปี (Annual Yield Increment)	
1. พื้นที่ทั้งหมด (Total Plantation Area)	3,761 ไร่
2. พื้นที่อนุรักษ์ (Conservative Area)	443 ไร่
2.1 Buffer Zone	60 ไร่
2.2 พื้นที่ปลูกกรรมชาติ	353 ไร่
2.3. พื้นที่ของผู้ดำเนินการ/หน่วยงาน	30 ไร่
3. พื้นที่อื่นๆ (Other Area)	72
3.1 พื้นที่สำนักงาน	15 ไร่
3.2 พื้นที่ทางครัวเรือน	32
3.3 พื้นที่หมู่บ้าน	25
4. Logging Area	3,246 ไร่
5. Annual Increment Per Rai	0.49 ลบ.ม./ไร่
6. ปริมาณความเพิ่มพูนรายปี (Annual Yield Increment) (AYI)	1,590.54 ลบ.ม./ปี
7. Annual Logging Volum (ALV)	1,590.56 ลบ.ม.
8. ALV is Less than AYI	1,113.39 ลบ.ม.

Symposium no. 40 Paper no. 350 Presentation: oral

### Evaluation of site quality index for teak plantation in Thailand

**SAKURAI Katsutoshi (1), YAMADA Yuuki (1), TULAPHITAK Thepparit (2), JUNTHOTAI Kriengsak (2), WACHARINTARAT Chongrak (3), TEEJUNTUK Sakhon (3) and SAHUNALU Pongsak (3)**

(1) Faculty of Agriculture, Kochi University, Nankoku, 783-8502, Japan  
 (2) Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand  
 (3) Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, 10903, Thailand.

#### Abstract

Teak plantation (19 stations and 134 sites) managed by Forest Industry Organization (FIO), Thailand was evaluated in terms of the site quality. At the oldest plantation site of each station, detailed soil survey was carried out and the adjacent sites were also used for soil sample collection.

Using the soil chemical, physical, mineralogical data and the topographical characteristics, Site Index estimated from the growth of the tree and the age established (SI-meas.) was analyzed by the multiple regression method. SI-meas. of 19 oldest sites was expressed in terms of electric conductivity, soil hardness of the surface 20cm, exchangeable Mg content, and pH. Using this equation, SI value was estimated for all 134 sites surveyed as (SI-calc.). Resultant SI-calc. was then compared with the SI-meas. of 134 sites. Even though the correlation coefficient is rather low ( $r = 0.133$ ,  $p = 0.124$ ) due to frequent fire and the site heterogeneity, SI value using the SI-calc. value could be considered as the site quality index (SQI) estimated from the soil fertility status in situ.

**Keywords:** site quality index, site index, teak plantation, soil fertility, multiple regression analysis

#### Introduction

The rapid decline of the forest area was initiated from 1960's in Thailand. Logging practice of the useful timber tree and the successive clearing of land for agricultural use to make more money for supporting the increasing population and satisfying the demand of the people, are considered to be the major cause for the excavating the natural resources. To replenish the tree resources, plantation of the useful timber species has been encouraged. Among them, teak (*Tectona grandis*) has been planted for more than 90 years by Royal Forest Department (RFD) and more than 30 years by Forest Industry Organization (FIO). The plantation was mostly located in the vicinity of the field station of these agencies, and the plantation site was determined mostly based on the accessibility to the site and the availability of the land piece for plantation. In this sense, not much attention had been paid to the quality of the soil environment. For the further enlargement of the plantation by domestic and economically valuable tree species, more research work is still in need.

At present, teak plantation was found elsewhere in the northern Thailand and its vicinity. Sahunalu and his group made a great effort to evaluate the existing forest

350-1

SAKURAI ET AL. 17

th WCSS, 14-21 August 2002, Thailand

plantation including teak, eucalyptus, and other several species in 27 stations under FIO management (Forest Research Center, 1997). Finally, they figured out "Site Index (SI)" in order to estimate the growth of the tree and the expected income in the future. Their SI value was based on the size of the tree and the year after plantation. Most of the previous works also calculated it for various forest (e.g., Johansson, 1996). However, a logical and effective program of intensive forest management aimed at increasing forest growth cannot be implemented without adequate knowledge of the interrelationships between site conditions and forest productivity. Especially in the tropics, there is little information irrespective of the importance of silviculture for restoring the environment and stimulating the local economy. Tree-Soil-Economy should go together to manage the plantation successfully. To achieve it, we tried to figure out the Site Quality Index (SQI) as an integrated information on the factors above mentioned, under the framework of a joint research project among Kochi, Khon Kaen, and Kasetsart Universities entitled "Greening Thailand with a socio-ecologically sound system". The study employed a quantitative, factorial approach, and used multiple regression analysis technique to derive prediction equations relating forest growth to specific site characteristics.

#### Materials and Methods

Among the existing teak plantations managed by Forest Industry Organization (FIO), 19 stations in an extensive scale were selected among 27 stations (Figure 1, Table 1). Under one station, several sites with different age classes exist. The SI values of all teak plantations were categorized into five classes, i.e., 8, 11, 14, 17, and 20 (Sahunalu et al., 1994). Parent materials are composed of Palaeozoic to Mesozoic sandstone or shale with or without chert or granite or Cenozoic (Tertiarily) lime stone. Climate type is tropical savanna with a definite dry season for several months. Annual rainfall ranges from 900 to 1,600 mm.




Figure 1 Study area.

350-2



WCSS 14-21 August 2002, Thailand

SAKURAI ET AL. 17

Table 1 Name of the stations and location information.


Station	Latitude	Longitude	Site	Plantation	Soil	Parent material
1. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	1	Phuksaon	soil sample	soil sample
2. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	2	Phuksaon	soil sample	soil sample
3. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	3	Phuksaon	soil sample	soil sample
4. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	4	Phuksaon	soil sample	soil sample
5. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	5	Phuksaon	soil sample	soil sample
6. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	6	Phuksaon	soil sample	soil sample
7. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	7	Phuksaon	soil sample	soil sample
8. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	8	Phuksaon	soil sample	soil sample
9. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	9	Phuksaon	soil sample	soil sample
10. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	10	Phuksaon	soil sample	soil sample
11. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	11	Phuksaon	soil sample	soil sample
12. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	12	Phuksaon	soil sample	soil sample
13. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	13	Phuksaon	soil sample	soil sample
14. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	14	Phuksaon	soil sample	soil sample
15. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	15	Phuksaon	soil sample	soil sample
16. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	16	Phuksaon	soil sample	soil sample
17. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	17	Phuksaon	soil sample	soil sample
18. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	18	Phuksaon	soil sample	soil sample
19. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	19	Phuksaon	soil sample	soil sample
20. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	20	Phuksaon	soil sample	soil sample
21. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	21	Phuksaon	soil sample	soil sample
22. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	22	Phuksaon	soil sample	soil sample
23. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	23	Phuksaon	soil sample	soil sample
24. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	24	Phuksaon	soil sample	soil sample
25. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	25	Phuksaon	soil sample	soil sample
26. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	26	Phuksaon	soil sample	soil sample
27. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	27	Phuksaon	soil sample	soil sample
28. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	28	Phuksaon	soil sample	soil sample
29. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	29	Phuksaon	soil sample	soil sample
30. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	30	Phuksaon	soil sample	soil sample
31. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	31	Phuksaon	soil sample	soil sample
32. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	32	Phuksaon	soil sample	soil sample
33. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	33	Phuksaon	soil sample	soil sample
34. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	34	Phuksaon	soil sample	soil sample
35. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	35	Phuksaon	soil sample	soil sample
36. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	36	Phuksaon	soil sample	soil sample
37. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	37	Phuksaon	soil sample	soil sample
38. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	38	Phuksaon	soil sample	soil sample
39. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	39	Phuksaon	soil sample	soil sample
40. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	40	Phuksaon	soil sample	soil sample
41. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	41	Phuksaon	soil sample	soil sample
42. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	42	Phuksaon	soil sample	soil sample
43. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	43	Phuksaon	soil sample	soil sample
44. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	44	Phuksaon	soil sample	soil sample
45. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	45	Phuksaon	soil sample	soil sample
46. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	46	Phuksaon	soil sample	soil sample
47. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	47	Phuksaon	soil sample	soil sample
48. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	48	Phuksaon	soil sample	soil sample
49. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	49	Phuksaon	soil sample	soil sample
50. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	50	Phuksaon	soil sample	soil sample
51. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	51	Phuksaon	soil sample	soil sample
52. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	52	Phuksaon	soil sample	soil sample
53. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	53	Phuksaon	soil sample	soil sample
54. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	54	Phuksaon	soil sample	soil sample
55. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	55	Phuksaon	soil sample	soil sample
56. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	56	Phuksaon	soil sample	soil sample
57. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	57	Phuksaon	soil sample	soil sample
58. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	58	Phuksaon	soil sample	soil sample
59. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	59	Phuksaon	soil sample	soil sample
60. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	60	Phuksaon	soil sample	soil sample
61. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	61	Phuksaon	soil sample	soil sample
62. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	62	Phuksaon	soil sample	soil sample
63. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	63	Phuksaon	soil sample	soil sample
64. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	64	Phuksaon	soil sample	soil sample
65. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	65	Phuksaon	soil sample	soil sample
66. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	66	Phuksaon	soil sample	soil sample
67. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	67	Phuksaon	soil sample	soil sample
68. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	68	Phuksaon	soil sample	soil sample
69. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	69	Phuksaon	soil sample	soil sample
70. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	70	Phuksaon	soil sample	soil sample
71. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	71	Phuksaon	soil sample	soil sample
72. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	72	Phuksaon	soil sample	soil sample
73. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	73	Phuksaon	soil sample	soil sample
74. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	74	Phuksaon	soil sample	soil sample
75. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	75	Phuksaon	soil sample	soil sample
76. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	76	Phuksaon	soil sample	soil sample
77. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	77	Phuksaon	soil sample	soil sample
78. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	78	Phuksaon	soil sample	soil sample
79. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	79	Phuksaon	soil sample	soil sample
80. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	80	Phuksaon	soil sample	soil sample
81. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	81	Phuksaon	soil sample	soil sample
82. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	82	Phuksaon	soil sample	soil sample
83. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	83	Phuksaon	soil sample	soil sample
84. Muang Kham 1407-8-11 Phuksaon 2500 m.s.n.m.	19.07	100.08	84</			

ภาคผนวกที่ 8 ภาพแสดงแผนชี้แจงการป้องกันสายพันธุ์ที่หายาก, ที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์



สวนป่าเขาคณา องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก มกราคม 2564

ภาคผนวกที่ 8 ภาพแสดงแผนที่ของการป้องกันสายพันธุ์ที่หายาก, ที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์ (ต่อ)



ภาคผนวกที่ 9 ตารางแสดงค่าที่เหมาะสมของดินสำหรับการปลูกไม้ยืนต้น

คุณสมบัติดิน	ค่าที่เหมาะสม
pH	5.5-6.5
อินทรีย์วัตถุ (%)	2.5-3.0
P (ppm)	26-42
K (ppm)	130
Ca(ppm)	1,040
Mg (ppm)	135
Mn(ppm)	9-12
Cu (ppm)	0.9-1.2
Zn (ppm)	1.1-3.0

## ที่มา : สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรฯ เขต 1 กรมวิชาการเกษตร



