



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ 2281 (พ.ศ. 2540)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. 2511

เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ของเล่น เล่ม 2 (แก้ไขครั้งที่ 1)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของเล่น เล่ม 2 มาตรฐานเลขที่ มอก. 685 เล่ม 2-2530

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของเล่น เล่ม 2 มาตรฐานเลขที่ มอก. 685 เล่ม 2-2530 ท้ายประกาศกระทรวง ฉบับที่ 1197 (พ.ศ. 2530) ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ดังต่อไปนี้

1. ให้แก้หมายเลขมาตรฐานเลขที่ “มอก. 685 เล่ม 2-2530” เป็น “มอก. 685 เล่ม 2-2540”
2. ให้ยกเลิกความในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดภาชนะบรรจุและฉลากและการตรวจสอบที่อยู่ในขอบข่ายของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของเล่น เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก. 685 เล่ม 1”

3. ให้ยกเลิกความในข้อ 3.1.1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“3.1.1 ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยพลาสติกอ่อน (flexible plastic)

- (1) พลาสติกอ่อนที่ใช้หุ้มห่อของเล่น หรือทำถุงบรรจุของเล่นหรือเป็นส่วนหนึ่งของภาชนะบรรจุที่ทำจากวัสดุอื่น เช่น กล่องกระดาษ ต้องหนาไม่น้อยกว่า 0.038 มิลลิเมตร การทดสอบให้ปฏิบัติตาม ISO 4591
- (2) ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุของเล่น ต้องมีความยาวรอบปากถุงมากกว่า 380 มิลลิเมตร และวิธีการปิดปากถุงต้องไม่เป็นการดึงสายหรือเชือกหรือใช้ลวด การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ”

4. ให้ยกเลิกข้อ 4.3
5. ข้อ 4.4 แก้ไขข้อความ “2.0 มิลลิเมตร” เป็น “3.0 มิลลิเมตร”
6. ข้อ 4.5 แก้ไขข้อความ “ต้องใช้สีที่ตัดกัน” เป็น “ต้องใช้สีที่ทนทานและสีตัดกัน”
7. ให้ยกเลิกความในข้อ 4.7.1.3 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“4.7.1.3 ของเล่นที่อยู่กับที่และชิงช้า
ต้องมีคำเตือนให้ตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ทุกชิ้นให้มีสภาพดีอยู่เสมอ”
8. ให้ยกเลิกความในข้อ 4.7.1.4 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“4.7.1.4 ของเล่นที่ใช้ฟุ้งหรือยิงหรือของเล่นที่มีเครื่องฟุ้งหรือยิง ต้องมีคำเตือนให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในวิธีการเคลื่อนที่และอันตรายที่เกิดขึ้นกับการใช้ลูกกระสุนหรือลูกดอกที่ไม่เหมาะสม
กรณีของเล่นที่ใช้ยิงด้วยพลังงานจลน์มากกว่า 0.08 จูล ต้องมีข้อความว่า “ห้ามยิงในระยะที่ทำให้เกิดอันตราย”
9. ให้ยกเลิกความในข้อ 4.7.1.5 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“4.7.1.5 ของเล่นที่เลียนแบบเครื่องป้องกันตัว เช่น หมวกนิรภัย เครื่องป้องกันตา ต้องมีข้อความว่า “ไม่สามารถใช้ป้องกันอันตรายได้เหมือนของจริง” หรือ “ไม่สามารถใช้ป้องกันแสงอุลตราไวโอเลตได้”
10. ข้อ 4.7.1.7 แก้ไขข้อความ “สำหรับใช้ในน้ำตื้น ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่” เป็น “สำหรับใช้ในน้ำตื้นกว่าตัวเด็ก และภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่”
11. ให้ยกเลิกความในข้อ 4.7.1.8 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“4.7.1.11 ของเล่นที่เคลื่อนที่ด้วยกำลังของเด็ก เช่น สเกต และสเกตบอร์ดต้องมีข้อความว่า “ควรสวมเครื่องป้องกันอุบัติเหตุ”
12. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 4.7.1.12 ข้อ 4.7.1.13 และข้อ 4.7.1.14

“4.7.1.12 ของเล่นสำหรับเด็กที่มีน้ำอยู่ข้างใน ต้องมีข้อความว่า “แช่เย็นในช่องธรรมดาอย่านำไปวางในช่องแช่แข็ง”

4.7.1.13 ของเล่นในเปล เตียง หรือรถเข็นเด็กที่ใช้เชือก ด้าย หรือวัสดุอื่นผูกขวางจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ต้องมีข้อความว่า “ข้อควรระวัง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดจากการกีดขวาง ให้แกะของเล่นออกเมื่อเด็กเริ่มรู้จักยืนตัวขึ้นโดยมือและเข่า”

4.7.1.14 ของเล่นที่เป็นแก้ว
ต้องมีข้อความว่า “อย่ายิงใกล้ตาหรือหู อย่าเก็บแก้วไว้ในกระเป๋า หรือใกล้วัตถุไวไฟหรือใกล้ความร้อน”

13. ข้อ 4.7.2 แก้ไขข้อความ “350 มิลลิเมตร” เป็น “380 มิลลิเมตร”

14. ให้ยกเลิกความในข้อ 4.8 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“4.8 วิธีเล่น

ของเล่นต่อไปนี้ต้องบอกวิธีเล่นไว้ที่ฉลาก

4.8.1 ของเล่นที่มีปลายแหลม หรือขอบมีคม

4.8.2 ของเล่นที่ใช้ฟุ้งหรือยิง หรือของเล่นที่มีเครื่องฟุ้งหรือยิง

4.8.3 กาวและ/หรือตัวทำละลายที่ใช้กับของเล่น”

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2540

กร ทัพพะรังสี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 114 ตอนที่ 81ง

วันที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2540



มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

THAI INDUSTRIAL STANDARD

มอก. 685 เล่ม 2—2530

ของเล่น

เล่ม 2 ภาชนะบรรจุและฉลาก

TOYS

PART 2 PACKAGES AND LABELLING

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

UDC 688.72

ISBN 974-8114-45-7

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของเล่น

เล่ม 2 ภาชนะบรรจุและฉลาก

มอก. 685 เล่ม 2—2530

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2202 3300

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 104 ตอนที่ 137
วันที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2530

คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 423
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเด็กเล่น

ประธานกรรมการ

นายภักดี โพธิศิริ

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รองประธานกรรมการ

นายอลัน อีชาวส

ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางฉวีวรรณ จุณณานนท์

ผู้แทนสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

กรรมการ

นางประทุม สุริหาร

ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางฉวีวรรณ จิงเจริญ

ผู้แทนกรมการฝึกหัดครู

นายประยูร ศรีเจริญ

ผู้แทนกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

นางยุพา ลีลาพฤทธิ์

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นายชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ

ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายยงสุข รัตติมาศ

ผู้แทนคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายณัฐ อัญชันภาติ

นางวันเพ็ญ พิศาลพงศ์

ผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นางสีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

นางสาวตรุณี เทพเฉลิม

และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

นางดาวเรือง รัชชกิตติ

ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย

นายธงชัย ชิวปรีชา

ผู้แทนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางผุสดี ตามไท

นายสันต์ ห่อหุ้มเรื่องวงศ์

นายคทา บัณฑิตานุกูล

ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมไทย

นางจินดา เอี่ยมศิลา

ผู้แทนสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

นายกิตติปกรณ บวรณปกรณ

ผู้แทนบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด

นายบุญชอบ โชติสาสน์กุล

นายสมชัย กิจเลิศไพโรจน์

ผู้แทนห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.เจริญ

นางสาวชุดิมา พิบูลย์สวัสดิ์

นางตรุณี วัชรารัตนาธิกุล

ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ (กองฟิสิกส์และวิศวกรรม)

นายธนิต ทองตัน

ผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

(กองปฏิบัติการทางกล)

นายดนัย รัตนทัศนีย์

นายวิฑูรย์ วัชรพรวรรค์

นายประสงค์ ศิริวิจนากร

กรรมการและเลขานุการ

นางสุรัตน์ เทอร์คอต

ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ผู้แทนบริษัท แพลนคีย์เอชส์ จำกัด

ผู้แทนบริษัท ไทยทอย จำกัด

ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ของเล่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตและการเรียนรู้ของเด็กทุกวัย ของเล่นที่เป็นผลิตภัณฑ์จะมีการออกแบบและทำขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละกลุ่มแต่ละวัย การเลือกของเล่นให้เด็กเป็นหน้าที่ของบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสนใจ และรู้จักเลือกให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความคิดสร้างสรรค์ การฝึกทักษะ ความต้องการตามธรรมชาติ และระดับความเจริญเติบโตทางสมองและร่างกายของเด็ก อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากของเล่น มักมีสาเหตุเนื่องจากเด็กได้รับของเล่นที่ไม่เหมาะสมกับวัยหรือนำของเล่นไปเล่นอย่างไม่ถูกวิธี วัตถุประสงค์ นอกจากนี้ของเล่นบางชนิดแม้จะเล่นอย่างถูกวิธีและตรงจุดประสงค์ของผู้ทำ แต่ก็อาจมีอันตรายเกิดขึ้นกับผู้เล่นได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันและลดอัตราเสี่ยงของการเกิดอันตรายต่อเด็กจากของเล่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการทำของเล่นที่มีคุณภาพ จึงกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของเล่น ขึ้น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เป็นเล่มหนึ่งในอนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น ซึ่งมีทั้งหมด 3 เล่ม คือ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของเล่น เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของเล่น เล่ม 2 ภาชนะบรรจุและฉลาก

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของเล่น เล่ม 3 วิธีทดสอบและวิเคราะห์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดขึ้นโดยอาศัยเอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง

ANSI/VPS PS 72-76	Toy safety
AS 1647, Part 1-1980	Children's toys (safety requirements) Part 1 – General safety requirements
AS 1647, Part 2-1981	Children's toys (safety requirements) Part 2 – Constructional requirements
AS 1647, Part 3-1982	Children's toys (safety requirements) Part 3 – Toxicological requirements
AS 1647, Part 4-1980	Children's toys (safety requirements) Part 4 – Flammability requirements
EN 71 : Part 1 : 1979	Safety of toys Part 1 Mechanical and physical properties
EN 71 : Part 2 : 1978	Safety of toys Part 2 Flammability of toys
EN 71 : Part 3 : 1982	Safety of toys Part 3 Chemical properties

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณามาตรฐานนี้แล้ว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ 1197 (พ.ศ. 2530)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. 2511

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ของเล่น

เล่ม 2 ภาชนะบรรจุและฉลาก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น เล่ม 2 ภาชนะบรรจุและฉลาก มาตรฐานเลขที่ มอก.685 เล่ม 2-2530 ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

ประมวล สภาวสุ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของเล่น

เล่ม 2 ภาชนะบรรจุและฉลาก

1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด ภาชนะบรรจุและฉลากสำหรับของเล่น และการตรวจสอบ
- 1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมของเล่นทุกประเภทรวมทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับของเล่น ยกเว้น
 - 1.2.1 รั้วประดับและเครื่องตกแต่งงานบ้านเชิงทั่วไป เช่น กระดาษสี แดบเงิน แดบทอง
 - 1.2.2 อุปกรณ์การกีฬาทุกชนิด
 - 1.2.3 อุปกรณ์สำหรับใช้ในบ้านที่มีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับเด็กได้ เช่น เรือ แพ
 - 1.2.4 พลุ ประทัด และดอกไม้ไฟ
 - 1.2.5 แบบจำลองย่อส่วน (scale model) ซึ่งใช้อัตราส่วนจากของจริง และมีวัตถุประสงค์เพื่อการสะสม
 - 1.2.6 จักรยานสองล้อสำหรับเด็กที่ไม่ใช่ของเล่น
 - 1.2.7 ชุดทดลองเคมี (chemistry sets)

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 ของเล่น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบและทำให้เด็กเล่น
- 2.2 เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์
- 2.3 ของเล่นในน้ำ หมายถึง ของเล่นประเภทเครื่องช่วยลอยตัว เครื่องช่วยว่ายน้ำ และอื่น ๆ ที่ใช้เล่นในน้ำ

3. ภาชนะบรรจุ

- 3.1 ภาชนะที่ใช้บรรจุของเล่นต้องแข็งแรง สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับของเล่นที่บรรจุอยู่ภายใน ในระหว่างการขนส่ง
 - 3.1.1 ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยพลาสติกอ่อน (flexible plastic)
พลาสติกอ่อนที่ใช้หุ้มห่อของเล่น หรือทำถุงบรรจุของเล่น หรือเป็นส่วนหนึ่งของภาชนะบรรจุที่ทำจากวัสดุอื่น เช่น กล่องกระดาษ ต้องหนาไม่น้อยกว่า 0.038 มิลลิเมตร
การวัดให้ปฏิบัติตาม ISO 4591
 - 3.1.2 ภาชนะบรรจุที่เป็นกล่องหรือมีฝาปิด
ต้องสามารถเปิดได้ง่าย และไม่มีวัตถุใดที่อาจเป็นอันตราย

4. ฉลาก

- 4.1 ที่ของเล่นหรือภาชนะบรรจุของเล่นที่ทำและจำหน่ายภายในประเทศทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้เป็นภาษาไทย ให้เห็นและอ่านได้ง่าย ชัดเจน
- (1) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้า หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย และสถานที่ตั้ง
 - (2) อายุผู้เล่น หรืออายุจำกัดของผู้เล่นตามข้อ 4.6
 - (3) ค่าเตือนตามข้อ 4.7
 - (4) วิธีเล่นตามข้อ 4.8
 - (5) ประเทศที่ทำ
- 4.2 ที่ของเล่นหรือภาชนะบรรจุของเล่นที่นำเข้าและจำหน่ายภายในประเทศทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้เป็นภาษาไทย ให้เห็นและอ่านได้ง่าย ชัดเจน
- (1) ชื่อผู้นำเข้า หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย และสถานที่ตั้ง
 - (2) อายุผู้เล่น หรืออายุจำกัดของผู้เล่นตามข้อ 4.6
 - (3) ค่าเตือนตามข้อ 4.7
 - (4) วิธีเล่นตามข้อ 4.8
 - (5) ประเทศที่ทำ
- 4.3 ในกรณีที่เป็นการของเล่นเพื่อส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ฉลากให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
- 4.4 ตัวเลขและอักษรที่ใช้ต้องสูงไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร ยกเว้นรายละเอียดตามข้อ 4.1(2) ข้อ 4.1(3) ข้อ 4.2(2) และข้อ 4.2(3) ต้องสูงไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร
- 4.5 การแสดงสีของพื้นฉลากและสีของรายละเอียดในฉลากตามข้อ 4.1(2) ข้อ 4.1(3) ข้อ 4.2(2) และข้อ 4.2(3) ต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งทำให้รายละเอียดที่แสดงไว้อ่านได้ชัดเจน
- 4.6 ของเล่นที่จำกัดอายุ
- 4.6.1 ของเล่นใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ยกเว้นของเล่นตามข้อ 4.6.2 ต้องมีข้อความว่า “ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี เพราะอาจเป็นอันตราย”
 - 4.6.2 กาวและ/หรือตัวทำละลายที่ใช้กับของเล่น ต้องมีข้อความว่า “ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี”
- 4.7 ค่าเตือน
- 4.7.1 ของเล่นที่มีลักษณะหรือประกอบด้วยชิ้นส่วนซึ่งอาจเป็นอันตรายต้องมีคำว่า “คำเตือน” ตามด้วยข้อความที่ระบุถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
 - 4.7.1.1 ของเล่นที่มีปลายแหลมคม หรือขอบมีคม ต้องมีคำเตือนบอกอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
 - 4.7.1.2 ของเล่นประเภทที่เด็กเข้าไปเล่นภายในได้ ที่ทำจากวัสดุเทอร์โมพลาสติก ต้องมีข้อความว่า “ห้ามเล่นใกล้เปลวไฟ”
 - 4.7.1.3 ชิงช้า ต้องมีคำเตือนให้ตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ทุกชิ้นให้มีสภาพดีอยู่เสมอ

- 4.7.1.4 ของเล่นที่ใช้ยิงและลูกที่มีลักษณะเป็นก้อน
ต้องมีคำเตือนให้ระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในวิธีการเคลื่อนที่
- 4.7.1.5 ของเล่นที่เลียนแบบเครื่องป้องกันตัว เช่น หมวกนิรภัย เครื่องป้องกันตา
ต้องมีข้อความว่า “ไม่สามารถใช้ป้องกันอันตรายเหมือนของจริงได้”
- 4.7.1.6 วาวหรือของเล่นประเภทบินได้อื่น ๆ ที่เล่นโดยมีสายยาวตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป
ต้องมีข้อความว่า “ห้ามเล่นใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง”
- 4.7.1.7 ของเล่นในน้ำ
ต้องมีข้อความว่า “สำหรับใช้ใต้น้ำ ตื่น ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่”
ในกรณีที่เป็นของเล่นในน้ำที่ต้องเป่าลม ฉลากคำเตือนต้องอยู่ในระยะไม่เกิน 100 มิลลิเมตรวัดจากช่องหรือลิ้นปิด-เปิด
- 4.7.1.8 ของเล่นเพื่อการศึกษาที่มีเชื้อเพลิงหรือแหล่งความร้อนอื่นและใช้งานได้อย่างของจริง เช่น เตารีดเตาหุงต้ม เตาอบ
ต้องมีข้อความว่า “ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่”
- 4.7.1.9 ของเล่นที่ต้องใช้เชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงที่ใช้กับของเล่นทุกประเภทต้องมีข้อความระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะเก็บและใช้งาน
- 4.7.1.10 กาวและ/หรือตัวทำละลายที่ใช้กับของเล่น
ต้องมีคำเตือนให้ระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- 4.7.2 ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุของเล่นที่มีความยาวรอบปากถุงมากกว่า 350 มิลลิเมตร และลึกมากกว่า 130 มิลลิเมตร
ต้องมีข้อความว่า “ห้ามนำถุงพลาสติกไปสวมศีรษะ”
- 4.8 วิธีเล่น
ของเล่นต่อไปนี้ต้องบอกวิธีเล่นไว้ที่ฉลาก
 - 4.8.1 ของเล่นที่มีปลายแหลม หรือขอบมีคม
 - 4.8.2 ของเล่นที่ใช้ยิงและลูกที่มีลักษณะเป็นก้อน
 - 4.8.3 ของเล่นเพื่อการศึกษาที่มีเชื้อเพลิงหรือแหล่งความร้อนอื่นและใช้งานได้อย่างของจริง
 - 4.8.4 กาวและ/หรือตัวทำละลายที่ใช้กับของเล่น

5. การตรวจสอบ

- 5.1 หากมิได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจสอบข้อกำหนดทุกรายการโดยการตรวจพินิจ